

Latch Locks


Zylinder für Vorhangschlösser

2




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22510	19,50	232
22515	19,50	232
23710	19,50	233
23715	19,50	233
23600	19,80	234
447058	27,40	234




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22520	19,50	235
22525	19,50	235
23720	19,50	236
23725	19,50	236
23770	25,00	239
23775	25,00	239
23750	32,00	237
23755	32,00	237
23760	32,00	238
23765	32,00	238




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22530	31,50	240
22535	31,50	240




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22500	19,50	241
22505	19,50	241
23700	19,50	242
23705	19,50	242



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
447059	19,50	243



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
1177	11,00	244
1178	11,00	245






TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
22540	19,50	246
22545	19,50	246

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser




22510



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ		
22510	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22510-DS4-L1-C3
22510	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22510-DS4-L2-C3
22510	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22510-DS5-L1-C3
22510	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22510-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22515



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ		
22515	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22515-DS4-L1-C3
22515	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22515-DS4-L2-C3
22515	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22515-DS5-L1-C3
22515	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22515-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23710





2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23710	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23710-DS4-L1-C3
23710	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23710-DS4-L2-C3
23710	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23710-DS5-L1-C3
23710	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23710-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23715



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23715	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23715-DS4-L1-C3
23715	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23715-DS4-L2-C3
23715	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23715-DS5-L1-C3
23715	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23715-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser




23600



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23600	90° Ro / Lc	-	⊙	5	19,8	⊕	131629	23600-DS4-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

447058



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
447-05-8	90° Ro / Lc	-	⊙	23	27,4	⊙	225	447-05-8-DS4-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Cam 225
Hebel 225
p.542



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22520





2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ		
22520	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22520-DS4-L1-C3
22520	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22520-DS4-L2-C3
22520	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22520-DS5-L1-C3
22520	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22520-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22525



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG			LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug		Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22525	90°	Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22525-DS4-L1-C3
22525	90°	Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22525-DS4-L2-C3
22525	90°	Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22525-DS5-L1-C3
22525	90°	Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22525-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506







Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser





23720



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23720	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23720-DS4-L1-C3
23720	90° Ro / Lc	-		7	19,5		131629	23720-DS4-L2-C3
23720	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23720-DS5-L1-C3
23720	90° Lo / Rc	-		7	19,5		131629	23720-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben


23725



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23725	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23725-DS4-L1-C3
23725	90° Ro / Lc	-		7	19,5		131629	23725-DS4-L2-C3
23725	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5		131629	23725-DS5-L1-C3
23725	90° Lo / Rc	-		7	19,5		131629	23725-DS5-L2-C3


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration






Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23750







2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23750	90° Ro / Lc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23750-DS4-L2-C3
23750	90° Lo / Rc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23750-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23755



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23755	90° Ro / Lc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23755-DS4-L2-C3
23755	90° Lo / Rc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23755-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506





Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser



23760



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23760	90° Ro / Lc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23760-DS4-L2-C3
23760	90° Lo / Rc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23760-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23765



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23765	90° Ro / Lc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23765-DS4-L2-C3
23765	90° Lo / Rc	-	⊙	19	32	⊕	131629	23765-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

23770







2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23770	90° Ro / Lc	-	⬤	12	25	⊕	131629	23770-DS4-L2-C3
23770	90° Lo / Rc	-	⬤	12	25	⊕	131629	23770-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23775



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23775	90° Ro / Lc	-	⬤	12	25	⊕	131629	23775-DS4-L2-C3
23775	90° Lo / Rc	-	⬤	12	25	⊕	131629	23775-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser




22530



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22530	90° Ro / Lc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22530-DS4-L2-C3
22530	90° Lo / Rc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22530-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22535



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22535	90° Ro / Lc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22535-DS4-L2-C3
22535	90° Lo / Rc	-	⬤	26	31,5	⊕	131629	22535-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561




Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506





Nut M20x1,25
Mutter M20x1,25
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

22500






2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22500	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22500-DS4-L1-C3
22500	90° Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22500-DS4-L2-C3
22500	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22500-DS5-L1-C3
22500	90° Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22500-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22505



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22505	90° Ro / Lc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22505-DS4-L1-C3
22505	90° Ro / Lc	-		10	19,5		131629	22505-DS4-L2-C3
22505	90° Lo / Rc	-		0,8 - 1,2	19,5		131629	22505-DS5-L1-C3
22505	90° Lo / Rc	-		10	19,5		131629	22505-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506






Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser




23700



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23700	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23700-DS4-L1-C3
23700	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23700-DS4-L2-C3
23700	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23700-DS5-L1-C3
23700	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23700-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

23705



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
23705	90°	Ro / Lc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23705-DS4-L1-C3
23705	90°	Ro / Lc	-	7	19,5	+	131629	23705-DS4-L2-C3
23705	90°	Lo / Rc	-	0,8 - 1,2 & 4,5 - 5	19,5	+	131629	23705-DS5-L1-C3
23705	90°	Lo / Rc	-	7	19,5	+	131629	23705-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506




Nut M19x1
Mutter M19x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

447059




2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Fixing <i>Montage</i>	Type <i>Typ</i>	
447-05-9	180° L & R	-		1	19,5		447	447-05-9-DS1-L1-C2
447-05-9	180° L & R	-		10	19,5		447	447-05-9-DS1-L2-C2

Dimension in mm unless otherwise stated - *Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben*


Configuration



Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser

1177



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
1177	90° Ro / Lc	-		3	11		1095	1177-DS4-L2-C1


Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

1178



2



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
1178	90° Ro / Lc	-		3	11		1095	1178-DS4-L2-C1

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Handle with 2 locking positions

Griff mit 2 Verriegelungspositionen

Configuration

Cam 1095

Hebel 1095

p.554

Finish

Färbung

p.561

Padlock 777141

Hangschloss 777141

p.506

Nut M22x1

Mutter M22x1



p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Latch Locks

Zylinder für Vorhangschlösser



22540



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22540	90° Ro / Lc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22540-DS4-L2-C3
22540	90° Lo / Rc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22540-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

22545



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			CAM - HEBEL		ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	
22545	90° Ro / Lc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22545-DS4-L2-C3
22545	90° Lo / Rc	-	⊙	10	19,5	⊕	131629	22545-DS5-L2-C3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Cam 131629
Hebel 131629
p.537



Finish
Färbung
p.561



Padlock 777141
Hangschloss 777141
p.506



Nut M22x1
Mutter M22x1
p.572

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend