



Industrial Locking solutions

Schließlösungen Industrie

We **domore**
for security

Table legend - *Tabellenerklärung*



Lo / Rc

Left opening / Right closing
Linksöffnend/ Rechtsschließend

Ro / Lc

Right opening / Left closing
Rechtsöffnend/ Linksschließend

L & R

Left & Right opening / closing
Links- & Rechts- öffnend/ schließend



Nut
Mutter



Horseshoe Clip
Halteklammer



Clip
Klip



Plastic Grub
Kunststoffdübel



Screw
Schraube



Snap In
Einrast-Klip




Spun On
Vernietet




Single user
Einzelbenutzer



Multi user
Mehrfachbenutzer




Vertical
Vertikal



Horizontal
Horizontal

Tips & Advice - *Tipps & Ratschläge*





Chapters 1 to 7 have a content with products organised by profile hole and body length.

Die Kapitel 1 bis 7 enthalten eine Übersicht, in der die Produkte mit Hilfe der Einbaulochung und Einbautiefe klassifiziert sind.

Configuration panel identifies cam compatible with the lock and their position within Chapter 13.

Die Konfigurations-Tabelle zeigt die verfügbaren Hebel zum entsprechenden Zylinder. Diese werden aufgeführt in Kapitel 13.



For all locks with a **mounting nut**, it is indicating directly in the footer with useful dimensions. These nuts are available in chapters 16 for accessories.

Sobald der Zylinder eine Befestigungsmutter benötigt, wird diese in der Fußzeile angezeigt. Diese Muttern sind in Kapitel 16 in Zubehör aufgelistet.


The **item code** defined the product with these standard configurations as shown using pictograms.

Die Artikelnummer definiert das Produkt in der Standardkonfiguration wie mit Piktogrammen dargestellt.



The **standard packaging** of our products is 50 locks per bag and 4 bags per carton. It is possible to study special requested packaging in line with industrial expectations.

Die Standardverpackung unserer Produkte sind 50 Zylinder pro Karton. Je nach Anforderungen können auch individuelle Verpackungen angeboten werden.



Thank - *Vielen Dank*

We would like to thank all DOM Security's members who participated in the realisation of this catalog, especially, our product managers, Aurelien Baillon and Oliver Braun, our technical designers, Remi Lamouroux and Anke Jueliger, our graphic designers, Jonathan Ogborne and Anthony Guillou and our digital manager, Suraj Parmar.

Wir möchten allen Mitgliedern der DOM Security danken, die an diesem Katalog mitgewirkt haben, besonders unseren Produktmanagern, Aurelien Baillon und Oliver Braun, unseren Konstrukteuren, Remi Lamouroux und Anke Jueliger, unseren Grafikdesignern Jonathan Ogborne und Anthony Guillou und unserem Digital Manager, Suraj Parmar.

Product Brand - *Produktmarke*



DOM product brand
Produktmarke DOM



RONIS product brand
Produktmarke RONIS



TITAN product brand
Produktmarke TITAN

Configuration - *Konfiguration*



1 Key
1 Schlüssel



2 Keys
2 Schlüssel



3 Keys
3 Schlüssel



No Keys
Keine Schlüssel



Nuts
Muttern



Horseshoe Clips
Halteklammer



Screws
Schrauben



Rosettes
Rosetten



Spacers
Distanzringe



Strike Plate
Halteplatte



PANTONE
Pantone



RAL
RAL



Matt Nickel
Matt vernickelt



Bright Nickel
Glanz vernickelt




Matt Chrome
Matt verchromt




Bright Chrome
Glanz verchromt




Matt Brass
Matt Messing



Bright Brass
Glanz Messing



Dark Bronze
Brüniert



Black
Schwarz



Gold
Gold



Zinc
Zink



Chromated Zinc
Zink verchromt




Steel
Stahl



Stainless Steel
Edelstahl



Zamak
Zamak



Plastic
Kunststoff



Brass
Messing

Features - Merkmale



Wafer Technology
Plättchentechnologie



Reversible Pin Technology
Wendeschlüssel-Technologie



Insert System
Einstecksystem



European Patent Protection 2026
Geschützt durch Europäisches Patent bis 2026



Master Key System
Hauptschlüssel-Anlage



RFID 125kHz
RFID 125 kHz



Electronic Keypad
Elektronisches Keypad



Anti Tilt Application
Auszugssperre



Drill Protection
Aufbohrschutz



Anti Snap Key
Bruchfester Schlüssel




Max AC Voltage 250V / Max Amperage 5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 5A




Max AC Voltage 250V / Max Amperage 17,5A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 17,5A



Max DC Voltage 300V / Max Amperage 0,5A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 0,5A



Right Hand Door
Rechte Tür



Vertical Drawer Application
Vertikale Montage an Schubladen



Push Lock with Key
Druckzylinder mit Schlüssel



ZLF Module
Modul ZLF



Conventional Pin Technology
Konventionelle Stifttechnologie



Disc Technology
Scheibentechnologie



European Patent Protection
Geschützt durch Europäisches Patent



Grand Master Key System
Generalhauptschlüssel-Anlage



RFID 13.56MHz
RFID 13,56 MHz



Automatic Key Return
Automatische Schlüsselrückführung



Removable Barrel
Auswechselbarer Zylinder/ Kern



Dust Shutter
Staubschutz



Resistance 500V
Widerstand 500V




Max AC Voltage 250V / Max Amperage 16A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 16A



Max AC Voltage 250V / Max Amperage 20A
Wechselspannung max. 250V/ Stromstärke max. 20A



Max DC Voltage 300V / Max Amperage 3A
Gleichspannung max. 300V/ Stromstärke max. 3A




Left Hand Door
Linke Tür



Push Lock without Key
Druckzylinder ohne Schlüssel



IP65
IP65



BLF Module
Modul BLF

Industrial Locking solutions

Schließlösungen Industrie

DOM Sicherheitstechnik GmbH & Co. KG

Wesselinger Str. 10-16
DE-50321 Brühl
T +49 (0) 22 32 70 40
E dom@dom-group.eu

DOM Nederland

Tiber 32-34
NL-2491 DH Den Haag
T +31 (0)7 03 19 30 06
E info@dom-group.nl

DOM Schweiz AG

Breitenstrasse 11
CH-8852 Altendorf
T +41 (0)5 54 51 07 07
E info@dom-group.ch

DOM Sicherheitstechnik GmbH

Missindorfstrasse 19-23
AT-1140 Wien
T +43 (0)1 78 97 377
E office@dom.at

HOBERG S.A.

Avenue Edison 27
BE-1300 Wavre
T +32 (0)1 02 32 220
E dom@hoberg.be

DOM Elzett

Csepel U.3
HU-9400 Sopron
T +36 (0)9 95 14 100
E info@euro-elzett.hu

DOM-Polska

Krótką 7/9
Czestochowa PL
T +48 (0)3 60 53 64
E dom@dom-polska.pl

DOM-CZ

U Pekarky 1a/484
CZ-180 00 Praha 8
T +420 (0)2 22 78 34 10
E info@dom.cz

DOM-Romania

Șos de Centură
T +40 (0)7 27 92 53 80
E contact@securidev.ro

DOM-RONIS S.A.S.

Rue de Neuilly
F-18600 Sancoins
T +33 (0)2 48 74 50 00
E sales@dom-ronis.fr

DOM-UK Ltd

Demuth Way, Oldbury
GB - Birmingham, B69 4LT
T +44 (0)1 21 56 97 790
E sales@dom-uk.co.uk

DOM-TITAN

Kovinarska 28
SI-1241 Kamnik
T +386 (0)1 83 09 100
E info@dom-titan.si

DOM-CR

Via Regaldi 13
IT-10154, Torino
T +39 (0)1 12 48 23 20
E info@dom-cr.it

DOM-MCM

Artapura 12 St.
ES-01013 Vitoria-Gasteiz
T +34 (0)9 45 26 20 55
E comerial@mcm.es