

Drawer Locks


Holzmöbelschlösser

3




Content


Inhaltsverzeichnis




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
31313T1	1,00	250
31313U1	1,00	250
31313U2	1,00	251
31313W1	1,00	251
31313W2	1,00	252
32900	5,00	253
32905	5,00	254
32910	5,00	255
32915	5,00	256
32920	5,00	257
32925	5,00	258
32930	5,00	259
32935	5,00	260




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
18600	1,30	262
18610	1,30	262
18620	1,30	263
4500	2,50	275
4510	2,50	276
4520	2,50	277
6900	2,50	278
3017011	4,50	264
3017031	4,50	265
3017032	4,50	265
3017033	4,50	266
32800	5,00	267
32805	5,00	268
32810	5,00	269
32815	5,00	270
32820	5,00	271
32825	5,00	272
32830	5,00	273
32835	5,00	274
18100	7,50	261




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
34651	5,30	280
34652	5,30	280
440031	6,50	281




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
313113	0	282
313151	0	283
313152	0	283
313153	0	284
313291	0	285
313292	0	286
313293	0	286
313157	5,30	284
313158	5,30	285




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
18900	0	279



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
313101	1,60	290
30306W1	5,00	288
30306W2	5,00	289
3030011	5,00	287



TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
3020011	5,00	291




TYPE TYP	BODY LENGTH EINBAUTIEFE	PAGE SEITE
3024033	1,40	293
3024093	1,40	294
3023031	3,00	292

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser


31313T1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013T-1	180° Ro / Lc	2	+	16,5	1	10	313	1D	X	Wafer	114	313-013T-1-DR1-L3-1D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

31313U1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013U-1	180° Ro / Lc	2	+	19,5	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013U-1-DR1-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565








Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

31313U2









3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013U-2	180° Lo / Rc	2	+	19,5	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013U-2-DL1-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

31313W1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013W-1	170° Ro / Lc	1	+	25	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013W-1-DR7-L3-2D
313-013W-1	170° Ro / Lc	1	+	25	1	10	313	-	-	-	-	313-013W-1-DR7-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.523




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

31313W2



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-013W-2	170° Lo / Rc	1	+	25	1	10	313	2D	X	Wafer	204	313-013W-2-DL7-L3-2D
313-013W-2	170° Lo / Rc	1	+	25	1	10	313	-	-	-	-	313-013W-2-DL7-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556




Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 33951W2
Kern 33951W2
p.523



Accessories
Zubehör
p.571



Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32900

RONIS

Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel

3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32900-9	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	9 -	FH	X	Wafer	200	32900-9-D04-L3-FH
32900-9	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	9 -	FM	✓	Wafer	200	32900-9-D04-L3-FM
32900-9	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	9 -	SH	X	Wafer	200	32900-9-D04-L3-SH
32900-9	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	9 -	SM	✓	Wafer	200	32900-9-D04-L3-SM
32900-9	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	9 -	FH	X	Wafer	200	32900-9-D05-L3-FH
32900-9	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	9 -	FM	✓	Wafer	200	32900-9-D05-L3-FM
32900-9	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	9 -	SH	X	Wafer	200	32900-9-D05-L3-SH
32900-9	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	9 -	SM	✓	Wafer	200	32900-9-D05-L3-SM
32900-14	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	14 -	FH	X	Wafer	200	32900-14-D04-L3-FH
32900-14	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	14 -	FM	✓	Wafer	200	32900-14-D04-L3-FM
32900-14	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	14 -	SH	X	Wafer	200	32900-14-D04-L3-SH
32900-14	90°	Ro / Lc	2	+	19	5	14 -	SM	✓	Wafer	200	32900-14-D04-L3-SM
32900-14	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	14 -	FH	X	Wafer	200	32900-14-D05-L3-FH
32900-14	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	14 -	FM	✓	Wafer	200	32900-14-D05-L3-FM
32900-14	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	14 -	SH	X	Wafer	200	32900-14-D05-L3-SH
32900-14	90°	Lo / Rc	2	+	19	5	14 -	SM	✓	Wafer	200	32900-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Barrel 241008
Kern 241008
p.522Barrel 241013
Kern 241013
p.522Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks


Holzmöbelschlösser

32905




RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel



L1
9
14



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32905-9-D04-L5-FH
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32905-9-D04-L5-FM
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32905-9-D04-L5-SH
32905-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32905-9-D04-L5-SM
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32905-9-D05-L5-FH
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32905-9-D05-L5-FM
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32905-9-D05-L5-SH
32905-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32905-9-D05-L5-SM
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32905-14-D04-L5-FH
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32905-14-D04-L5-FM
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32905-14-D04-L5-SH
32905-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32905-14-D04-L5-SM
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32905-14-D05-L5-FH
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32905-14-D05-L5-FM
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32905-14-D05-L5-SH
32905-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32905-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32910



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Fixing Montage	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32910-9-D04-L3-FH
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32910-9-D04-L3-FM
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32910-9-D04-L3-SH
32910-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32910-9-D04-L3-SM
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32910-9-D05-L3-FH
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32910-9-D05-L3-FM
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32910-9-D05-L3-SH
32910-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32910-9-D05-L3-SM
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32910-14-D04-L3-FH
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32910-14-D04-L3-FM
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32910-14-D04-L3-SH
32910-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32910-14-D04-L3-SM
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32910-14-D05-L3-FH
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32910-14-D05-L3-FM
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32910-14-D05-L3-SH
32910-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32910-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks


Holzmöbelschlösser

32915

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32915-9-D04-L5-FH
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32915-9-D04-L5-FM
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32915-9-D04-L5-SH
32915-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32915-9-D04-L5-SM
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32915-9-D05-L5-FH
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32915-9-D05-L5-FM
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32915-9-D05-L5-SH
32915-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32915-9-D05-L5-SM
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32915-14-D04-L5-FH
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32915-14-D04-L5-FM
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32915-14-D04-L5-SH
32915-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32915-14-D04-L5-SM
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32915-14-D05-L5-FH
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32915-14-D05-L5-FM
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32915-14-D05-L5-SH
32915-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32915-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571


Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32920


RONIS

Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel



3



L1
9
14



Ø16.6



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32920-9-D04-L3-FH
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32920-9-D04-L3-FM
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32920-9-D04-L3-SH
32920-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32920-9-D04-L3-SM
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32920-9-D05-L3-FH
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32920-9-D05-L3-FM
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32920-9-D05-L3-SH
32920-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32920-9-D05-L3-SM
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32920-14-D04-L3-FH
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32920-14-D04-L3-FM
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32920-14-D04-L3-SH
32920-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32920-14-D04-L3-SM
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32920-14-D05-L3-FH
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32920-14-D05-L3-FM
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32920-14-D05-L3-SH
32920-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32920-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561Key
Schlüssel
p.565Barrel 241008
Kern 241008
p.522Barrel 241013
Kern 241013
p.522Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks





Holzmöbelschlösser

32925

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32925-9-D04-L5-FH
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32925-9-D04-L5-FM
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32925-9-D04-L5-SH
32925-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32925-9-D04-L5-SM
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32925-9-D05-L5-FH
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32925-9-D05-L5-FM
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32925-9-D05-L5-SH
32925-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32925-9-D05-L5-SM
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32925-14-D04-L5-FH
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32925-14-D04-L5-FM
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32925-14-D04-L5-SH
32925-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32925-14-D04-L5-SM
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32925-14-D05-L5-FH
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32925-14-D05-L5-FM
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32925-14-D05-L5-SH
32925-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32925-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32930



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32930-9-D04-L3-FH
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32930-9-D04-L3-FM
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32930-9-D04-L3-SH
32930-9	90° Ro / Lc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32930-9-D04-L3-SM
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32930-9-D05-L3-FH
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32930-9-D05-L3-FM
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32930-9-D05-L3-SH
32930-9	90° Lo / Rc	2	+	19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32930-9-D05-L3-SM
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32930-14-D04-L3-FH
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32930-14-D04-L3-FM
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32930-14-D04-L3-SH
32930-14	90° Ro / Lc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32930-14-D04-L3-SM
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32930-14-D05-L3-FH
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32930-14-D05-L3-FM
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32930-14-D05-L3-SH
32930-14	90° Lo / Rc	2	+	19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32930-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks


Holzmöbelschlösser

32935

RONIS



Glanz
Vernickel
202
Bright
Nickel



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32935-9-D04-L5-FH
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32935-9-D04-L5-FM
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32935-9-D04-L5-SH
32935-9	90° Ro / Lc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32935-9-D04-L5-SM
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32935-9-D05-L5-FH
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32935-9-D05-L5-FM
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32935-9-D05-L5-SH
32935-9	90° Lo / Rc	2		19	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32935-9-D05-L5-SM
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32935-14-D04-L5-FH
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32935-14-D04-L5-FM
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32935-14-D04-L5-SH
32935-14	90° Ro / Lc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32935-14-D04-L5-SM
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32935-14-D05-L5-FH
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32935-14-D05-L5-FM
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32935-14-D05-L5-SH
32935-14	90° Lo / Rc	2		19	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32935-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser



18600



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FH	✗	Wafer	200	18600-DR1-L3-FH
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FM	✓	Wafer	200	18600-DR1-L3-FM
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	18600-DR1-L3-TK
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	18600-DR1-L3-KT
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SH	✗	Wafer	200	18600-DR1-L3-SH
18600	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SM	✓	Wafer	200	18600-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

18610



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FH	✗	Wafer	200	18610-DR1-L3-FH
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	FM	✓	Wafer	200	18610-DR1-L3-FM
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SH	✗	Wafer	200	18610-DR1-L3-SH
18610	180° Ro / Lc	2	+	22	1,3	9	-	SM	✓	Wafer	200	18610-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18620



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	FH	✗	Wafer	200	18620-DL1-L3-FH
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	FM	✓	Wafer	200	18620-DL1-L3-FM
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	SH	✗	Wafer	200	18620-DL1-L3-SH
18620	180° Lo / Rc	2	+	22	1,3	9	-	SM	✓	Wafer	200	18620-DL1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3017011



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-01-1	90° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-01-1-D24-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3122231
Zylinder 3122231
p.510




Knob 4006057
Knauf 4006057
p.513




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3017031





3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-03-1	360° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-03-1-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

3017032



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-03-2	360° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-03-2-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3122231
Zylinder 3122231
p.510



Knob 4006057
Knauf 4006057
p.513





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3017033



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3017-03-3	360° L & R	2	+	22	4,5	8,5	-	-	-	-	-	3017-03-3-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3122231
Zylinder 3122231
p.510



Knob 4006057
Knauf 4006057
p.513





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32800



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32800-9-D04-L3-FH
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32800-9-D04-L3-FM
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-9-D04-L3-TK
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-9-D04-L3-KT
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32800-9-D04-L3-SH
32800-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32800-9-D04-L3-SM
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32800-9-D05-L3-FH
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32800-9-D05-L3-FM
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-9-D05-L3-TK
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-9-D05-L3-KT
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32800-9-D05-L3-SH
32800-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32800-9-D05-L3-SM
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32800-14-D04-L3-FH
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32800-14-D04-L3-FM
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-14-D04-L3-TK
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-14-D04-L3-KT
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32800-14-D04-L3-SH
32800-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32800-14-D04-L3-SM
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32800-14-D05-L3-FH
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32800-14-D05-L3-FM
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32800-14-D05-L3-TK
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32800-14-D05-L3-KT
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32800-14-D05-L3-SH
32800-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32800-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32805



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließbeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32805-9-D04-L5-FH
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32805-9-D04-L5-FM
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-9-D04-L5-TK
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-9-D04-L5-KT
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32805-9-D04-L5-SH
32805-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32805-9-D04-L5-SM
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32805-9-D05-L5-FH
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32805-9-D05-L5-FM
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-9-D05-L5-TK
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-9-D05-L5-KT
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32805-9-D05-L5-SH
32805-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32805-9-D05-L5-SM
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32805-14-D04-L5-FH
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32805-14-D04-L5-FM
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-14-D04-L5-TK
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-14-D04-L5-KT
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32805-14-D04-L5-SH
32805-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32805-14-D04-L5-SM
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32805-14-D05-L5-FH
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32805-14-D05-L5-FM
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32805-14-D05-L5-TK
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32805-14-D05-L5-KT
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32805-14-D05-L5-SH
32805-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32805-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32810



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32810-9-D04-L3-FH
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32810-9-D04-L3-FM
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-9-D04-L3-TK
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-9-D04-L3-KT
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32810-9-D04-L3-SH
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32810-9-D04-L3-SM
32810-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32810-9-D04-L3
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32810-9-D05-L3-FH
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32810-9-D05-L3-FM
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-9-D05-L3-TK
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-9-D05-L3-KT
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32810-9-D05-L3-SH
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32810-9-D05-L3-SM
32810-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32810-9-D05-L3
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32810-14-D04-L3-FH
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32810-14-D04-L3-FM
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-14-D04-L3-TK
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-14-D04-L3-KT
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32810-14-D04-L3-SH
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32810-14-D04-L3-SM
32810-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32810-14-D04-L3
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32810-14-D05-L3-FH
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32810-14-D05-L3-FM
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32810-14-D05-L3-TK
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32810-14-D05-L3-KT
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32810-14-D05-L3-SH
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32810-14-D05-L3-SM
32810-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32810-14-D05-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32815



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32815-9-D04-L5-FH
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32815-9-D04-L5-FM
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-9-D04-L5-TK
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-9-D04-L5-KT
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32815-9-D04-L5-SH
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32815-9-D04-L5-SM
32815-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32815-9-D04-L5
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32815-9-D05-L5-FH
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32815-9-D05-L5-FM
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-9-D05-L5-TK
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-9-D05-L5-KT
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32815-9-D05-L5-SH
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32815-9-D05-L5-SM
32815-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32815-9-D05-L5
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32815-14-D04-L5-FH
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32815-14-D04-L5-FM
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-14-D04-L5-TK
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-14-D04-L5-KT
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32815-14-D04-L5-SH
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32815-14-D04-L5-SM
32815-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32815-14-D04-L5
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32815-14-D05-L5-FH
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32815-14-D05-L5-FM
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32815-14-D05-L5-TK
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32815-14-D05-L5-KT
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32815-14-D05-L5-SH
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32815-14-D05-L5-SM
32815-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32815-14-D05-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32820



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32820-9-D04-L3-FH
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32820-9-D04-L3-FM
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32820-9-D04-L3-TK
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32820-9-D04-L3-KT
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32820-9-D04-L3-SH
32820-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32820-9-D04-L3-SM
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32820-9-D05-L3-FH
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32820-9-D05-L3-FM
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1000	32820-9-D05-L3-TK
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1000	32820-9-D05-L3-KT
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32820-9-D05-L3-SH
32820-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32820-9-D05-L3-SM
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32820-14-D04-L3-FH
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32820-14-D04-L3-FM
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32820-14-D04-L3-TK
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32820-14-D04-L3-KT
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32820-14-D04-L3-SH
32820-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32820-14-D04-L3-SM
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32820-14-D05-L3-FH
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32820-14-D05-L3-FM
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1000	32820-14-D05-L3-TK
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1000	32820-14-D05-L3-KT
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32820-14-D05-L3-SH
32820-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32820-14-D05-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32825



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32825-9-D04-L5-FH
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32825-9-D04-L5-FM
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-9-D04-L5-TK
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-9-D04-L5-KT
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32825-9-D04-L5-SH
32825-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32825-9-D04-L5-SM
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32825-9-D05-L5-FH
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32825-9-D05-L5-FM
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-9-D05-L5-TK
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-9-D05-L5-KT
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32825-9-D05-L5-SH
32825-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32825-9-D05-L5-SM
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32825-14-D04-L5-FH
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32825-14-D04-L5-FM
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-14-D04-L5-TK
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-14-D04-L5-KT
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32825-14-D04-L5-SH
32825-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32825-14-D04-L5-SM
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32825-14-D05-L5-FH
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32825-14-D05-L5-FM
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32825-14-D05-L5-TK
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32825-14-D05-L5-KT
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32825-14-D05-L5-SH
32825-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32825-14-D05-L5-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

32830



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32830-9-D04-L3-FH
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32830-9-D04-L3-FM
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-9-D04-L3-TK
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-9-D04-L3-KT
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32830-9-D04-L3-SH
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32830-9-D04-L3-SM
32830-9	90° Ro / Lc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32830-9-D04-L3
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32830-9-D05-L3-FH
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32830-9-D05-L3-FM
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-9-D05-L3-TK
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-9-D05-L3-KT
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32830-9-D05-L3-SH
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32830-9-D05-L3-SM
32830-9	90° Lo / Rc	2	+	21	5	9	-	-	-	-	-	32830-9-D05-L3
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32830-14-D04-L3-FH
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32830-14-D04-L3-FM
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-14-D04-L3-TK
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-14-D04-L3-KT
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32830-14-D04-L3-SH
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32830-14-D04-L3-SM
32830-14	90° Ro / Lc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32830-14-D04-L3
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32830-14-D05-L3-FH
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32830-14-D05-L3-FM
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32830-14-D05-L3-TK
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32830-14-D05-L3-KT
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32830-14-D05-L3-SH
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32830-14-D05-L3-SM
32830-14	90° Lo / Rc	2	+	21	5	14	-	-	-	-	-	32830-14-D05-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

32835



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32835-9-D04-L5-FH
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32835-9-D04-L5-FM
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-9-D04-L5-TK
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-9-D04-L5-KT
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32835-9-D04-L5-SH
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32835-9-D04-L5-SM
32835-9	90° Ro / Lc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32835-9-D04-L5
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FH	X	Wafer	200	32835-9-D05-L5-FH
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	FM	✓	Wafer	200	32835-9-D05-L5-FM
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-9-D05-L5-TK
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-9-D05-L5-KT
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SH	X	Wafer	200	32835-9-D05-L5-SH
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	SM	✓	Wafer	200	32835-9-D05-L5-SM
32835-9	90° Lo / Rc	2		21	5	9	-	-	-	-	-	32835-9-D05-L5
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32835-14-D04-L5-FH
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32835-14-D04-L5-FM
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-14-D04-L5-TK
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-14-D04-L5-KT
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32835-14-D04-L5SH
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32835-14-D04-L5-SM
32835-14	90° Ro / Lc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32835-14-D04-L5
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FH	X	Wafer	200	32835-14-D05-L5-FH
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	FM	✓	Wafer	200	32835-14-D05-L5-FM
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	TK	✓	Wafer	1 000	32835-14-D05-L5-TK
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	KT	✓	Wafer	1 000	32835-14-D05-L5-KT
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SH	X	Wafer	200	32835-14-D05-L5-SH
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	SM	✓	Wafer	200	32835-14-D05-L5-SM
32835-14	90° Lo / Rc	2		21	5	14	-	-	-	-	-	32835-14-D05-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

4500



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FH	X	Wafer	200	4500-D01-L3-FH
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FM	✓	Wafer	200	4500-D01-L3-FM
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SH	X	Wafer	200	4500-D01-L3-SH
4500	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SM	✓	Wafer	200	4500-D01-L3-SM
4500	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	TK	✓	Wafer	1 000	4500-D01-L3-TK
4500	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	KT	✓	Wafer	1 000	4500-D01-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser



4510

RONIS



Matt
Vernickelt
01
Matt
Nickel

Glanz
Verchromt
04
Bright
Chrome



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FH	X	Wafer	200	4510-D01-L3-FH
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FM	✓	Wafer	200	4510-D01-L3-FM
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SH	X	Wafer	200	4510-D01-L3-SH
4510	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SM	✓	Wafer	200	4510-D01-L3-SM
4510	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	TK	✓	Wafer	1 000	4510-D01-L3-TK
4510	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	KT	✓	Wafer	1 000	4510-D01-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522




Barrel 241013
Kern 241013
p.522






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


4520



3



E
22
23



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FH	✗	Wafer	200	4520-D01-L3-FH
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	FM	✓	Wafer	200	4520-D01-L3-FM
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SH	✗	Wafer	200	4520-D01-L3-SH
4520	180° L & R	2	+	22	2,5	11	-	SM	✓	Wafer	200	4520-D01-L3-SM
4520	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	TK	✓	Wafer	1 000	4520-D01-L3-TK
4520	180° L & R	2	+	23	2,5	11	-	KT	✓	Wafer	1 000	4520-D01-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Barrel 241008
Kern 241008
p.522



Barrel 241013
Kern 241013
p.522




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

6900



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	FH	X	Wafer	200	6900-D09-L3-FH
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	FM	✓	Wafer	200	6900-D09-L3-FM
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	SH	X	Wafer	200	6900-D09-L3-SH
6900	45° Lo / Rc	1	+	22	2,5	-	-	SM	✓	Wafer	200	6900-D09-L3-SM
6900	45° Lo / Rc	1	+	23	2,5	-	-	TK	✓	Wafer	1 000	6900-D09-L3-TK
6900	45° Lo / Rc	1	+	23	2,5	-	-	KT	✓	Wafer	1 000	6900-D09-L3-KT

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

18900



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	FH	X	Wafer	200	18900-DL1-L3-FH
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	FM	✓	Wafer	200	18900-DL1-L3-FM
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	SH	X	Wafer	200	18900-DL1-L3-SH
18900	180° Lo / Rc	2	+	22	0	-	-	SM	✓	Wafer	200	18900-DL1-L3-SM
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	FH	X	Wafer	200	18900-DR1-L3-FH
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	FM	✓	Wafer	200	18900-DR1-L3-FM
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	SH	X	Wafer	200	18900-DR1-L3-SH
18900	180° Ro / Lc	2	+	22	0	-	-	SM	✓	Wafer	200	18900-DR1-L3-SM

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565






Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser




34651



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3465-1	360° L & R	2	+	25	5,3	11	-	-	-	-	-	3465-1-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

34652



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3465-2	360° L & R	2	+	25	5,3	11	-	-	-	-	-	3465-2-D14-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Cylinder 31225Z7
Zylinder 31225Z7
p.511








Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

440031



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
440-03-1	360° L & R	2	+	16,5	6,5	9	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	440-03-1-D14-L3-22
440-03-1	360° L & R	2	+	16,5	6,5	9	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	440-03-1-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565








Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

313113



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-011-3A	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-011-3A-D14-L3-22
313-011-3A	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-011-3A-D14-L3-2C
313-011-3B	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-011-3B-D14-L3-22
313-011-3B	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-011-3B-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



313-011-3A backset at 20 mm, 313-011-3B backset at 30 mm
313-011-3A Dornmaß 20 mm, 313-011-3B Dornmaß 30 mm

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

313151




3



TYPE Typ	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-015-1	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-1-D14-L3-22
313-015-1	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-1-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313152



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-015-2	360° L & R	2	+	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-2-D14-L3-22
313-015-2	360° L & R	2	+	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-2-D14-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser


313153



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
313-015-3	360°	L & R	2	⊕	23	0	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-3-D14-L3-22
313-015-3	360°	L & R	2	⊕	23	0	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-3-D14-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313157



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
313-015-7	360°	L & R	2	⊕	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-7-D14-L3-22
313-015-7	360°	L & R	2	⊕	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-7-D14-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565







Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

313158







3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER	
	Rotation Schließeweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen		
313-015-8	360°	L & R	2	+	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-015-8-D14-L3-22
313-015-8	360°	L & R	2	+	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-015-8-D14-L3-2C
Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben													

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313291



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-029-1	180° Ro / Lc	1	+	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-029-1-D28-L3-22
313-029-1	180° Ro / Lc	1	+	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-029-1-D28-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565





Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser



313292



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-029-2	180° Lo / Rc	1	+	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-029-2-D29-L3-22
313-029-2	180° Lo / Rc	1	+	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-029-2-D29-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

313293



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
313-029-3	180° Ro / Lc	1	+	23	5	10	313	22	✓	Conv. Pin	1 500	313-029-3-D28-L3-22
313-029-3	180° Ro / Lc	1	+	23	5	10	313	2C	✗	Conv. Pin	2 600	313-029-3-D28-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration




Bolt 313
Riegel 313
p.556



Finish
Färbung
p.561




Key
Schlüssel
p.565




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3030011



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation <i>Schließweg</i>	Key Extraction <i>Schlüsselabzug</i>	Fixing <i>Montage</i>	Panel Thickness <i>Wandstärke</i>	Body length <i>Einbautiefe</i>	Distance <i>Hub</i>	Type <i>Typ</i>	Series <i>Serie</i>	MK <i>HS</i>	Security <i>Sicherheit</i>	Combinations <i>Schließungen</i>	
3030-01-1	90°	L & R	2	21	5	8,5	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	3030-01-1-D24-L5-C4-22
3030-01-1	90°	L & R	2	21	5	8,5	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	3030-01-1-D24-L5-C4-2C
3030-01-1	90°	L & R	2	21	5	8,5	-	2D	✗	Wafer	204	3030-01-1-D24-L5-C4-2D
3030-01-1	90°	L & R	2	21	5	8,5	-	PR	✓	Revers. Pin	300 000	3030-01-1-D24-L5-C4-PR
3030-01-1	90°	L & R	2	21	5	8,5	-	-	-	-	-	3030-01-1-D24-L5-C4

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Insert
Einsteckzylinder
p.518



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

30306W1



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3030-06W-1	90° Ro / Lc	1		20	5	8,5	-	-	-	-	-	3030-06W-1-D02-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Knob 4010011
Knauf 4010011
p.514



Knob 4011011
Knauf 4011011
p.515




Knob 4010015
Knauf 4010015
p.514




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

30306W2



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3030-06W-2	90°	Lo / Rc	1	20	5	8,5	-	-	-	-	-	3030-06W-2-D03-L5

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Knob 4010011
Knauf 4010011
p.514



Knob 4011011
Knauf 4011011
p.515







Knob 4010015
Knauf 4010015
p.514



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend


313101





Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Accessories
Zubehör
p.571

3020011



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3020-01-1	90° Ro / Lc	1	+	21	5	8,5	-	-	-	-	-	3020-01-1-D02-L3
3020-01-1	90° Lo / Rc	1	+	21	5	8,5	-	-	-	-	-	3020-01-1-D03-L3

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Cylinder 312081
Zylinder 312081
p.515



Knob 4006101
Knauf 4006101
p.516



Knob 4003025
Knauf 4003025
p.516



Cylinder 473
Zylinder 473
p.517




Knob 4015
Knauf 4015
p.517

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3023031



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3023-03-1	60° Ro / Lc	2	+	19	3	-	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	3023-03-1-D16-L3-22
3023-03-1	60° Ro / Lc	2	+	19	3	-	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	3023-03-1-D16-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben

Lock supplied with cylinder 3121935
Schloss geliefert mit Zylinder 3121935

Configuration

Finish
Färbung
p.561

Key
Schlüssel
p.565

Cylinder 3121935
Zylinder 3121935
p.519


Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

3024033



3



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3024-03-3	30° L & R	2	+	19	1,4	-	-	22	✓	Conv. Pin	1 500	3024-03-3-D13-L3-22
3024-03-3	30° L & R	2	+	19	1,4	-	-	2C	✗	Conv. Pin	2 600	3024-03-3-D13-L3-2C

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with cylinder 3121939
Schloss geliefert mit Zylinder 3121939

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 3121939
Zylinder 3121939
p.520




Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend

Drawer Locks

Holzmöbelschlösser

3024093



TYPE TYP	DIRECTION - RICHTUNG		LOCK - ZYLINDER			BOLT - RIEGEL		KEY - SCHLÜSSEL				ITEM CODE ARTIKELNUMMER
	Rotation Schließweg	Key Extraction Schlüsselabzug	Fixing Montage	Panel Thickness Wandstärke	Body length Einbautiefe	Distance Hub	Type Typ	Series Serie	MK HS	Security Sicherheit	Combinations Schließungen	
3024-09-3	30° L & R	1	+	19	1,4	-	-	2D	X	Wafer	204	3024-09-3-D18-L3-2D

Dimension in mm unless otherwise stated - Alle Maße in mm, sofern nicht anders angegeben



Lock supplied with cylinder 33219P8
Schloss geliefert mit Zylinder 31219P8

Configuration



Finish
Färbung
p.561



Key
Schlüssel
p.565



Cylinder 33219P8
Zylinder 33219P8
p.520



Accessories
Zubehör
p.571

Subject to technical modification without notice - No contractual illustrations - Technische Änderungen vorbehalten - Fotos und Zeichnungen sind nicht bindend