



# Preisliste 2024

Industriezyylinder


**CARNEY**GMBH  
INDUSTRIE SERVICE CENTER

# Inhaltsverzeichnis

Schließwege und Symbole	2
Hebelzylinder (Briefkästen, Spinde, Geldkassetten, Drehriegel für Vorhangschlösser)	3
Modular V (Hebelzylinder, Hängeschlösser, Griffe)	13
Druckzylinder	17
Zentralverschlüsse	21
Holzmöbelschlösser	25
Griffe und sonstige Zylinder (Münzpfandschlösser, Zahlenkombinationsschlösser, Halbzylinder, Schlüsselschalter)	31
Elektronische Schlösser	35
Mehrpreise, Aufpreise, Zuschläge und Dienstleistungen	37
Montagehinweis für Zylinder	38
Allgemeine Geschäftsbedingungen	39
Kontaktdaten	40

# Schließwege und Symbole

Die Zylinder sind von der Stirnseite aus gesehen dargestellt.  
Die Zylinderschlösser werden in der Regel so montiert, dass der Schlüssel mit den Einkerbungen nach oben zeigend eingeführt werden kann bzw. so, dass die flachen Seiten senkrecht stehen.



-  Stiftzylinder
-  Plättchen
-  Bohrschutz
-  Schließanlagenfähig
-  Patent bis 2026  
Patent until XXX
-  Modular
-  Profil

# Hebelzylinder / Blechmontage

---

Sortiert nach Einbaulochung aufsteigend

Passend für Ihre:


- Briefkästen (z. B.: Renz 6240 auf Seite 7)
- Spinde (z. B.: 447-020-3 auf Seite 10 oder Drehriegel für Vorhangschloss auf Seite 12)
- Geldkassetten (z. B.: 310-01-1 auf Seite 5)

Briefkastenanlage / Briefkasten



# Hebelzylinder


  <b>2A</b>	Typ 315-01-1	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 200942	<b>Preis pro Stück in Euro</b> <b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b> <b>verschiedensperrend</b> 315-01-1 <b>315011</b> <b>gleichschließend</b> 315-01-1 GL <b>315011 G</b> <b>Nachbestellung auf Nummer</b> je Stück    42,97
	Typ 315-01-2	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 200945	

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
 3 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
 Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
 Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.


  <b>2A</b>	Typ 315-08-1	links- und rechtsschließend	ohne Hebel	EDV-Nr.: 205315	<b>Preis pro Stück in Euro</b> <b>verschiedensperrend</b> 1 - 20    35,27 ab 21    29,39 <b>gleichschließend</b> <b>Nachbestellung auf Nummer</b> je Stück    42,97
---	--------------	-----------------------------	------------	-----------------	---

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
 3 Stiftzuhaltungen  
 Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
 Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
 ohne Hebel


  <b>4A</b>	Typ 316-02-5	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 200857	<b>Preis pro Stück in Euro</b> <b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b> <b>verschiedensperrend</b> 316-02-5 <b>316025</b> <b>gleichschließend</b> 316-02-5 GL <b>316025 G</b> <b>Nachbestellung auf Nummer</b> je Stück    42,97
	Typ 316-02-6	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 200859	

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
 5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
 Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
 Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.

  <b>4A</b>	Typ 316-05-1	links- und rechtsschließend	Weg A,B,C,D,E,F,G,H	EDV-Nr.: 200871	<b>Preis pro Stück in Euro</b> <b>verschiedensperrend</b> 1 - 20    39,62 ab 21    33,02 <b>gleichschließend</b> <b>Nachbestellung auf Nummer</b> je Stück    47,32
---	--------------	-----------------------------	---------------------	-----------------	---

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
 5 Stiftzuhaltungen  
 Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
 Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

# Hebelzylinder

1D

Typ 310-01-1	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 208862
Typ 310-01-2	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 208863

Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt  
4 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro  
**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**

**verschiedensperrend**  
310-01-1    310011

**gleichschließend**  
310-01-1 GL    310011 G

**Nachbestellung auf Nummer**  
je Stück    26,22

2D

Typ 310-021-2	links- und rechtsschließend	Weg J,K,L,M,N,O,P;Q	EDV-Nr.: 209193
---------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt  
5 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 180°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro  
**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**

**verschiedensperrend**  
310-021-1    3100212

**gleichschließend**  
310-021-1 GL    3100212 G

**Nachbestellung auf Nummer**  
je Stück    25,07

1D

Typ 310-021-4	links- und rechtsschließend	Weg J,K,L,M,N,O,P;Q	EDV-Nr.: 207140
---------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt  
4 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 180°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro  
**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**

**verschiedensperrend**  
310-021-4    3100214

**gleichschließend**  
310-021-4 GL    3100214 G

**Nachbestellung auf Nummer**  
je Stück    26,87

2D

Typ 310-022-1	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 240569
Typ 310-022-2	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 240570

Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt  
5 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.


Preis pro Stück in Euro  
**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**


**verschiedensperrend**  
310-022-1    3100221


**gleichschließend**  
310-022-1 GL    3100221 G


**Nachbestellung auf Nummer**  
je Stück    26,87

# Hebelzylinder

  		Typ 310-021-9	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 235862	Preis pro Stück in Euro								
						<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>310-021-9</td> <td>3100219</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td>310-021-9 GL</td> <td>3100219 G</td> </tr> </table>	<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>		<b>verschiedensperrend</b>		310-021-9	3100219	<b>gleichschließend</b>	
<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>														
<b>verschiedensperrend</b>														
310-021-9	3100219													
<b>gleichschließend</b>														
310-021-9 GL	3100219 G													
		Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt 5 Plättchenzuhaltungen. Schließweg 90°		2 DOM Schlüssel, Stahl, 2 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>30,71</td> </tr> </table>	<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück	30,71				
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>														
je Stück	30,71													

 		Typ 23000	links- und rechtsschließend	Weg J,K,L,M,N,O,P,Q	EDV-Nr.: RF2300001002	Preis pro Stück in Euro								
						<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>R VIII</td> <td>YK 23000 R8</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td>R VIII GL</td> <td>YK 23000 R8G</td> </tr> </table>	<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>		<b>verschiedensperrend</b>		R VIII	YK 23000 R8	<b>gleichschließend</b>	
<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>														
<b>verschiedensperrend</b>														
R VIII	YK 23000 R8													
<b>gleichschließend</b>														
R VIII GL	YK 23000 R8G													
		Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt 5 Plättchenzuhaltungen. Schließweg 180°		2 RONIS Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>22,64</td> </tr> </table>	<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück	22,64				
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>														
je Stück	22,64													

  		Typ 310-015-1	links- und rechtsschließend	Weg J,K,L,M,N,O,P,Q	EDV-Nr.: 240559	Preis pro Stück in Euro						
						<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>1 - 20</td> <td>22,87</td> </tr> <tr> <td>ab 21</td> <td>19,06</td> </tr> </table>	<b>verschiedensperrend</b>		1 - 20	22,87	ab 21	19,06
<b>verschiedensperrend</b>												
1 - 20	22,87											
ab 21	19,06											
		Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt 5 Plättchenzuhaltungen Schließweg 180°		2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>30,57</td> </tr> </table>	<b>gleichschließend</b>		<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück	30,57
<b>gleichschließend</b>												
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>												
je Stück	30,57											

 		Typ 4900	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: RF0490003002	Preis pro Stück in Euro												
						<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>R III</td> <td>YK 4900 R3</td> </tr> <tr> <td>R IV</td> <td>YK 4900 R4</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td>R III GL</td> <td>YK 4900 R3G</td> </tr> <tr> <td>R IV GL</td> <td>YK 4900 R4G</td> </tr> </table>	<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>		<b>verschiedensperrend</b>		R III	YK 4900 R3	R IV	YK 4900 R4	<b>gleichschließend</b>		R III GL	YK 4900 R3G
<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>																		
<b>verschiedensperrend</b>																		
R III	YK 4900 R3																	
R IV	YK 4900 R4																	
<b>gleichschließend</b>																		
R III GL	YK 4900 R3G																	
R IV GL	YK 4900 R4G																	
		Ausführung: Zink-Druckguss, glanzverchromt, 5 Plättchenzuhaltungen Schließweg 90°		2 RONIS Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar. mit gekrüppfem Hebel		<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>19,60</td> </tr> </table>	<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück	19,60								
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>																		
je Stück	19,60																	

# Hebelzylinder

  	Typ 8700	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: RF0870001034	Preis pro Stück in Euro											
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>1 - 20</td> <td>12,56</td> </tr> <tr> <td>ab 21</td> <td>10,47</td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>20,26</td> </tr> </table>	<b>verschiedensperrend</b>		1 - 20	12,56	ab 21	10,47	<b>gleichschließend</b>		<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück
<b>verschiedensperrend</b>																
1 - 20	12,56															
ab 21	10,47															
<b>gleichschließend</b>																
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>																
je Stück	20,26															
		<p>Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt 5 Plättchenzuhaltungen Schließweg 90°</p>		<p>2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar. Mit gekröpftem Hebel</p>												

 	Typ 8800	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: RF0880002000	Preis pro Stück in Euro																	
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>R I</td> <td><b>YK 8800 R1</b></td> </tr> <tr> <td>R II</td> <td><b>YK 8800 R2</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td>R I GL</td> <td><b>YK 8800 R1G</b></td> </tr> <tr> <td>R II GL</td> <td><b>YK 8800 R2G</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>19,73</td> </tr> </table>	<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>		<b>verschiedensperrend</b>		R I	<b>YK 8800 R1</b>	R II	<b>YK 8800 R2</b>	<b>gleichschließend</b>		R I GL	<b>YK 8800 R1G</b>	R II GL	<b>YK 8800 R2G</b>	<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück
<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>																						
<b>verschiedensperrend</b>																						
R I	<b>YK 8800 R1</b>																					
R II	<b>YK 8800 R2</b>																					
<b>gleichschließend</b>																						
R I GL	<b>YK 8800 R1G</b>																					
R II GL	<b>YK 8800 R2G</b>																					
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>																						
je Stück	19,73																					
		<p>Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt 5 Plättchenzuhaltungen Schließweg 90°</p>		<p>2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.</p>																		

 	Typ 310-018-5	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 207185	Preis pro Stück in Euro													
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td><b>310-018-5</b></td> <td><b>3100185</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td><b>310-018-5 GL</b></td> <td><b>3100185 G</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>26,87</td> </tr> </table>	<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>		<b>verschiedensperrend</b>		<b>310-018-5</b>	<b>3100185</b>	<b>gleichschließend</b>		<b>310-018-5 GL</b>	<b>3100185 G</b>	<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück
<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2024</b>																		
<b>verschiedensperrend</b>																		
<b>310-018-5</b>	<b>3100185</b>																	
<b>gleichschließend</b>																		
<b>310-018-5 GL</b>	<b>3100185 G</b>																	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>																		
je Stück	26,87																	
		<p>Ausführung: Zink-Druckguss, glanzverchromt, 5 Plättchenzuhaltungen Schließweg 90°</p>		<p>2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar. Mit gekröpftem Hebel</p>														

 	Typ 6240	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: RF0624000006	Preis pro Stück in Euro																			
					<table border="1"> <tr> <td colspan="2"><b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2023</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>verschiedensperrend</b></td> </tr> <tr> <td>R 22</td> <td><b>YK 6240 R22</b></td> </tr> <tr> <td>R 23</td> <td><b>YK 6240 R23</b></td> </tr> <tr> <td>R 26</td> <td><b>YK 8700 R26</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>gleichschließend</b></td> </tr> <tr> <td>R 22 GL</td> <td><b>YK 6240 R22G</b></td> </tr> <tr> <td>R 23 GL</td> <td><b>YK 6240 R23G</b></td> </tr> <tr> <td colspan="2"><b>Nachbestellung auf Nummer</b></td> </tr> <tr> <td>je Stück</td> <td>19,60</td> </tr> </table>	<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2023</b>		<b>verschiedensperrend</b>		R 22	<b>YK 6240 R22</b>	R 23	<b>YK 6240 R23</b>	R 26	<b>YK 8700 R26</b>	<b>gleichschließend</b>		R 22 GL	<b>YK 6240 R22G</b>	R 23 GL	<b>YK 6240 R23G</b>	<b>Nachbestellung auf Nummer</b>		je Stück
<b>siehe DIS Netto-Preisblatt 2023</b>																								
<b>verschiedensperrend</b>																								
R 22	<b>YK 6240 R22</b>																							
R 23	<b>YK 6240 R23</b>																							
R 26	<b>YK 8700 R26</b>																							
<b>gleichschließend</b>																								
R 22 GL	<b>YK 6240 R22G</b>																							
R 23 GL	<b>YK 6240 R23G</b>																							
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>																								
je Stück	19,60																							
		<p>Zylinder: Zink-Druckguss, Edelstahlfront 5 Plättchenzuhaltungen Schließweg 90°</p>		<p>2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 2,0 mm stark, vernickelt. Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar. Mit gekröpftem Hebel</p>																				



# Hebelzylinder

Typ 225-024-1	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 203180
Typ 225-024-2	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 203181

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**

**verschiedensperrend**

225-024-1	2250241
-----------	---------

**gleichschließend**

225-024-1 GL	2250241 G
--------------	-----------

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	44,76
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	57,76
----------	-------

Typ 225-024PHT-1	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 513459
Typ 225-024PHT-2	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 513550

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
6 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schließweg 90°, Patent bis 2026

2 DOM Wendeschlüssel, Neusilber 3 mm stark.  
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20	82,81
ab 21	69,01

**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	90,51
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	103,51
----------	--------

Typ 225-024H-1	links- und rechtsschließend	Weg A,B,C,D,E,F,G,H	EDV-Nr.: 203164
----------------	-----------------------------	---------------------	-----------------

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20	49,45
ab 21	41,21

**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	57,15
----------	-------

# Hebelzylinder




Typ 25300	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: RF2530002018
-----------	-----------------	-------------	-----------------------

Preis pro Stück in Euro

**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**

**verschiedensperrend**

R XIII **YK 25300 R13**

R XIII LANG **YK 25300 R13 L**


**gleichschließend**

R XIII GL **YK 25300 R13G**

R XIII LANG GL **YK 25300 R13 LG**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück **24,14**

Zylinder: Zink-Druckguss, glanzverchromt  
7 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 90°

2 RONIS Wendeschlüssel, Stahl 2,0 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar. Mit gekrüpftem Hebel.





Typ 447-020-1	Weg A,D,F,G	Schließweg 90° links	EDV-Nr.: 501778
Typ 447-020-2	Weg B,C,E,H	Schließweg 90° rechts	EDV-Nr.: 501780
Typ 447-020-3	Weg J,K,L,M,N,O,P,Q		EDV-Nr.: 501782

Preis pro Stück in Euro

**siehe DIS Netto-Preisblatt 2024**

**verschiedensperrend**

447-010-2 **4470203 2**

447-010-3 **4470203 3**

447-010-4 **4470203 4**

447-010-5 **4470203 5**

447-010-6 **4470203 6**

447-010-7 **4470201 7**

447-010-8 **4470203 8**

447-04-3 **447043**

**gleichschließend**

447-010-2 GL **4470203 2G**

447-010-3 GL **4470203 3G**

447-010-4 GL **4470203 4G**

447-010-5 GL **4470203 5G**

447-010-6 GL **4470203 6G**


447-010-7 GL **4470201 7G**

447-010-8 GL **4470203 8G**

447-04-3 GL **447043G**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück **30,44**

Zylinder: Zink-Druckguss, matt verchromt  
10 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 180°

2 DOM Wendeschlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.





Typ 300-022-1	linksschließend	Weg A,D,F,G	EDV-Nr.: 200905
Typ 300-022-2	rechtsschließend	Weg B,C,E,H	EDV-Nr.: 201349

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20 **66,45**

ab 21 **55,37**


**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück **74,15**

**Schließanlagen**

je Stück **87,15**

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
Anschraubplatte: Stahl, vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm Schließweg 90°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.



# Hebelzylinder


**DOM**



**2H**



Typ 447-07-1 | links- und rechtsschließend | Weg J,K,L,M,N,O,P,Q | EDV-Nr.: 207244



Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt  
10 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 180°

2 DOM Wendeschlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro  
siehe DIS Netto-Preisblatt 2024

verschiedensperrend  
447-07-1 447071


gleichschließend  
447-07-1 GL 447071 G

Nachbestellung auf Nummer  
je Stück 43,48

**RONIS**



Typ 23700-01 | linksschließend | Weg A, D, F, G | EDV-Nr.: 2370001001



Zylinder: Zink-Druckguss, vernickelt  
Schließweg 90°

Freilauf bei eingehängtem Vorhangeschloss,  
mit Klammerbefestigung, Schutz vor Vandalismus.


Preis pro Stück in Euro

1 - 20	11,90
ab 21	9,91

**DOM**



Typ 447-05-9 | Weg J,K,L,M,N,O,P,Q | EDV-Nr.: 501696



Zylinder: Zink-Druckguss, matt verchromt  
Schließweg 180°

Für Vorhangeschloss-Bügel  $\varnothing$  max 7mm


Preis pro Stück in Euro

1 - 20	12,53
ab 21	10,44

**RONIS**



Typ 22505-01 | linksschließend | Weg A, D, F, G | EDV-Nr.: 2250007006



Zylinder: Zink-Druckguss, vernickelt  
Schließweg 90°

Vorhangeschloss nur in Sperrstellung einsteckbar

Preis pro Stück in Euro  
siehe DIS Netto-Preisblatt 2024

verschiedensperrend

A III	YK 22500 A3
A III LANG	YK 22500 A3L

# Modular - V

## Innen - Außenbereich

Passend für Ihre:

- Hochwertigen Werkzeugschränke
- Automaten im Indoorbereich mit komfortablen Schließungswechsel



Das Modular-V ist ein hoch flexibles System, bei dem der Steckzylinder mit Hilfe des Auslösewerkzeuges einfach aus der Hülse demontiert werden kann. Der Zylinder passt in die unterschiedlichsten Anwendungen wie z. B.: Griffe, Hangschloss, Hebelzylinder, Zentralverschluss, Riegelverschluss. Der Steckzylinder ist wählbar im Standardschlüsselprofil, Schließanlagenprofil oder im hochwertigen Premium-HT System.

### Vereinfachte Logistik

Montage der Steckzylinder am Ende der Fertigungskette.

### Flexibilität


Einfaches und unkompliziertes Austauschen der Steckzylinder bei geänderten Schließungen oder Schließanlagen.

### Montagekosten reduzieren

Aufgrund der einfachen Druchsteckmontage der kompletten Hülse mit Hebel.

### Lagerkosten minimieren

Separate Bevorratung der individuellen Hülsen und der standardisierten Steckzylinder.



# Modular V




**DOM**



**2C**



Typ 212-01P-1

EDV-Nr.: 238314

Preis pro Stück in Euro  
siehe DIS Netto-Preisblatt 2024

**verschiedensperrend**

212-01P-1	21201P1
-----------	---------

**gleichschließend**

212-01P-1 GL	21201P1 G
--------------	-----------

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	32,23
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	45,23
----------	-------

Zylinder: Messing, matt-vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schlüsseldrehweg 360°

Zum Einbau in diversen Hülsen oder Schalengriffe.  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.




**DOM**



**PE**



Typ 212-010PHT-1

EDV-Nr.: 511887

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20	72,84
ab 21	60,70

**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	80,54
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	93,54
----------	-------

Zylinder: Messing, matt-vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schlüsseldrehweg 360°  
Patent bis 2026

Zum Einbau in diversen Hülsen.  
2 DOM Wendeschlüssel, Neusilber, 3 mm stark.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

**DOM**







**2C**



Typ 225-010-6

links- und rechtsschließend

Weg A, C

EDV-Nr.: 500315

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20	37,82
ab 21	31,52

**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	45,52
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	58,52
----------	-------

Zylinder: Messing, matt-vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm.  
Schlüsseldrehweg 360°.  
Hebel-Schließweg 90° (Freilauf 270°)

Hülse inkl. Steckensatz.  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.


# Modular V








**Typ 424-010-2** EDV-Nr.: 500334



Zylinder: Messing, matt-vernickelt  
5 Stifzuhaltungen  $\varnothing$  2mm.  
Schlüsseldrehweg 360°.  
Ansatzstück-Drehweg 360°

Hülse inkl. Steckesatz. 2 DOM  
Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung  
abziehbar. Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro


<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	38,84
ab 21	32,37
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	46,54
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	59,54








**Typ 777-014-1** EDV-Nr.: 504365



Zylinder: Messing, matt-vernickelt  
5 Stifzuhaltungen  $\varnothing$  2mm  
Hangschlossbügel  $\varnothing$  6mm

Hangschloss inkl. Steckesatz  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	60,56
ab 21	50,47
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	68,26
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	81,26









**Typ 379-010-2** EDV-Nr.: 500336

links-,  
rechtsschließend Weg A, B, E, F



Zylinder: Messing, matt-vernickelt  
5 Stifzuhaltungen  $\varnothing$  2mm  
Schlüsseldrehweg 360°  
Hebel-Schließweg 90°

3-Punkt-Verriegelung für Materialdicke 0,8 - 1,0mm,  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	45,24
ab 21	37,83
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	52,94
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	65,94

**Typ 101-135 Auslösewerkzeug für das Modular-V-System** EDV-Nr.: 501794



Preis pro Stück in Euro

11,07
-------

# DOM Premium HT

Innen - Außenbereich



Der PHT hebt sich besonders hervor durch den komfortablen Wendeschlüssel. Dieses Schließsystem hat aufgrund eines neuen Patentes bis 2024 einen Schlüsselkopierschutz. Das System ist in mehreren Zylindertypen erhältlich und kann je nach Sicherheitsbedarf konfiguriert werden.

## Anwendungsbereiche

Automaten im Innen- wie Außenbereich je nach Konfiguration

## Ihre Nutzen und Vorteile:

- ✓ **Hohe Sicherheit**  
durch patentierte Technik.
- ✓ **Hoher Schlüsselkopierschutz**  
durch ausgefeiltes Schlüsselprofil.
- ✓ **Hoher Bohrschutz**  
durch Hartmetallstifte in Körper und Kern oder drehbarer gehärteter Edelstahlscheibe (je nach Konfiguration).



- ① **Aushebe- und Auflaufflächen**  
Optimale Schlüsseinführung
- ② **Komplexe Codierung im Schlüssel**  
Erschwert die Anfertigung eines Nachschlüssels
- ③ **Neusilber-Schlüssel**  
Korrosionsfrei und verschleißarm


# Druckzylinder

---

Passend für Ihre:

- Büromöbel mit Schiebetüren (z. B.: 369-047-1 auf Seite 18)
- Automaten (z. B.: 318-01-1 auf Seite 19)

Karteischränk mit Schiebetür



# Druckzylinder

**Typ 369-047-1** | EDV-Nr.: 229125

**DOM**  
**2C**

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
Gehäuse: Zink-Druckguss, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm

Axialer Sperrhub ca. 13 mm.  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	51,62
ab 21	43,03
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	59,32
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	72,32

**Typ 369-047A-1** | EDV-Nr.: 229129

**DOM**  
**2C**

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  
Axialer Sperrhub ca. 13 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel vorne und hinten abziehbar.  
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.  
Für Schließanlagen möglich

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	51,62
ab 21	43,03
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	59,32
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	72,32

**Typ 369-02-1** | EDV-Nr.: 229046

**DOM**  
**4A**

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
Gehäuse: Zink-Druckguss, matt vernickelt  
4 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Axialer Sperrhub ca. 12 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	61,34
ab 21	51,11
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	69,04

**Typ 369-040-1** | EDV-Nr.: 229104

**DOM**  
**2C**

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
Gehäuse: Zink-Druckguss, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm

Axialer Sperrhub ca. 13 mm.  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	54,69
ab 21	45,57
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	62,39
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	75,39

# Druckzylinder

**2A**

Typ 369-01-1 | EDV-Nr.: 229015

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
4 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Axialer Sperrbolzenhub 12 mm

2 DOM Schlüsseln, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	63,37
ab 21	52,81
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	71,07

**4A**

Typ 369-01A-1 | EDV-Nr.: 229023

Zylinder: Messing, matt vernickelt  
4 Stiftzuhaltungen  
Axialer Sperrbolzenhub 12 mm

2 DOM Schlüsseln, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel vorne und hinten abziehbar.  
Eindrücken ohne Schlüssel möglich.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	63,37
ab 21	52,81
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	71,07

**2C**

Typ 318-01-1 | EDV-Nr.: 240027

Zylinder: Messing, matt vernickelt.  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schlüssel-Drehweg 90°  
Sperrbolzenhub 3 mm

2 DOM Schlüsseln, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel bei eingebautem Zylinder  
in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	55,97
ab 21	46,64
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	63,67
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	76,67

**4A**

Typ 399-02-2 | EDV-Nr.: 240655

Zylinder: Messing, glanzverchromt  
4 Stiftzuhaltungen  
Axialer Sperrhub 10 mm

2 DOM Schlüsseln, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel vorne und hinten abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	50,22
ab 21	41,85
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	57,92

# Druckzylinder

DOM



2C







Typ 369-067-7

Glasschiebetür-Verschluss,  
rechtsschließend

EDV-Nr.: 212951

Preis pro Stück in Euro



Zylinder: Messing, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm  
Schließweg 90°  
Axialer Sperrhub 11 mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.®

verschiedensperrend

1 - 20	75,27
ab 21	62,72

gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer

je Stück	82,97
----------	-------

Schließanlagen

je Stück	95,97
----------	-------

# Zentralverschlüsse

---

Passend für Ihre:

- Büroschränke

Büroschrank



# Zentralverschlüsse


DOM



2D




Typ 339-06U-40 | EDV-Nr.: 243894



Mit Kugelraste, zum Einbau in Traverse oder Zahlbrett.  
Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt.  
5 Plättchenzuhaltungen.  
Schlüssel- und Exzenter-Drehweg 180°. Stangenanhebung 13 mm.  
2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	26,58
ab 21	22,15
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	34,28

DOM





2C



Typ 339-011-1 | EDV-Nr.: 240357

Zum Einbau in Traverse oder Zahlbrett. Zylinder: Messing, matt vernickelt.  
Anschraubplatte: Stahl, vernickelt. 5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm.  
Schlüssel-Drehweg 360°. Exzenter-Bewegung 180°. Stangenanhebung 13 mm.



2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar. Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	49,71
ab 21	41,42
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	57,41
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	70,41

DOM





2C



Typ 424-03-40 | EDV-Nr.: 227617

Zum Einbau in Werkzeugschränke. Zylinder: Messing, glanz verchromt.  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2 mm.  
Schlüssel-Drehweg 360°.



2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar. Für Schließanlagen geeignet.

Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	48,42
ab 21	40,35
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	56,12
<b>Schließanlagen</b>	
je Stück	69,12

# Zentralverschlüsse

DOM



2H




Typ 447-08-4

links- und  
rechtsschließend

Weg J,K,L,M,N,O,P,Q

EDV-Nr.: 223363



Zylinder: Zink-Druckguss, matt verchromt  
10 Plättchenzuhaltungen  
Schlüssel-Drehweg 180°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20	52,52
ab 21	43,77

**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**

je Stück	60,22
----------	-------



**sicher ist sicher.**

# Holzmöbelschlösser

---

Passend für alle Bereiche der Holz Möbel. Ganz gleich ob:

- Drehstangenschloss
- Riegelschloss
- mit Zylinder oder Olive



# Holzmöbelschlösser

DOM

Typ 3017-03-1  
Typ 3017-03-2

Rechtsschloss 3017-03-1  
Linksschloss 3017-03-2


EDV-Nr.: 207345  
EDV-Nr.: 207344

Preis pro Stück in Euro

1 - 20	53,76
ab 21	44,80



Zum Einbau in Türen und Schubladen.  
Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt.  
Schlüssel-Drehweg 360°.



Für Stange und Zubehör siehe Seite 37.

DOM

Typ 312-22Y-31

EDV-Nr.: 204997

Preis pro Stück in Euro

verschiedensperrend

1 - 20	63,92
ab 21	53,27



gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 71,62

Schließanlagen

je Stück 84,62



Zylinder: messing, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen Ø 2mm  
Schlüssel-Drehweg 360°

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

DOM

Typ 4006-05-7

Rechtsschloss  
Linksschloss

EDV-Nr.: 222864

Preis pro Stück in Euro

verschiedensperrend

1 - 20	134,88
ab 21	112,40




gleichschließend

Nachbestellung auf Nummer

je Stück 142,58

Schließanlagen

je Stück 155,58



Zylinder: messing, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen Ø 2mm

2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.

# Holzmöbelschlösser




DOM

Typ 3020-01-1

EDV-Nr.: 220631

Preis pro Stück in Euro

1 - 20	45,96
ab 21	38,30



Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt. Schlüssel-Drehweg 90°.

Für Stange und Zubehör siehe Seite 37.

DOM

Typ 4006-010-1

EDV-Nr.: 217722

Preis pro Stück in Euro

**verschiedensperrend**

1 - 20	75,78
ab 21	63,15

**gleichschließend**

**Nachbestellung auf Nummer**




je Stück	83,48
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	96,48
----------	-------



2C



Zylinder: Messing, matt vernickelt  
5 Stiftzuhaltungen  
Schließweg 140°  
Schlüsselweg 360°

2 DOM Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Für Drehstangenschloss 3020-01-1



DOM

Typ 4003-02-5

EDV-Nr.: 218187

Preis pro Stück in Euro

1 - 20	63,04
ab 21	52,54



Zylinder: messing, matt vernickelt.  
Blindolive für Schlosskasten: 3020-01-1



# Holzmöbelschlösser

Typ 312-25Z-7

EDV-Nr.: 207143

Preis pro Stück in Euro

Schlosskasten: Zink-Druckguss, matt vernickelt  
Schlüssel-Drehweg 360°

verschiedensperrend	
1 - 20	46,98
ab 21	39,15

gleichschließend	
Nachbestellung auf Nummer	
je Stück	54,68

Schließenanlagen	
je Stück	67,68

Typ 313-013U-1

links- und rechtsschließend

Rechts und Lad

EDV-Nr.: 204859

Preis pro Stück in Euro

Zylinder und Anschraubplatte:  
Zink-Druckguss, matt vernickelt.  
5 Plättchenzuhaltungen.  
Schlüssel-Drehweg 180°. Riegelhub 10 mm.

2 DOM Schlüssel, Stahl 2 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

verschiedensperrend	
1 - 20	36,03
ab 21	30,03

gleichschließend	
Nachbestellung auf Nummer	
je Stück	43,73

Typ 4500

linksschließend

EDV-Nr.: RF0450001017

Preis pro Stück in Euro

Zylinder: Zink-Druckguss, matt vernickelt  
5 Plättchenzuhaltungen  
Schließweg 180°.

2 RONIS Schlüssel, Stahl 1,8 mm stark, vernickelt.  
Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.  
Riegelhub 11 mm.

siehe DIS Netto-Preisblatt 2024

verschiedensperrend	
4500	YK 4500

gleichschließend	
4500 GL	YK 4500 G

Nachbestellung auf Nummer	
je Stück	27,95

# Plättchentechnologie



Abb. 1.  
Sperrstellung



Abb. 2.  
Offenstellung

Plättchenzylinder besitzen zwischen 4 und 10 Messingplättchen. Die unterschiedlichen Schließungen werden durch Kombination verschiedener Plättchen und deren unterschiedliche Anordnung erreicht. In der verriegelten Position (Abbildung 1) sind die Zuholdungen in der Kammer des Körpers eingerastet. Dies blockiert die Trennlinie zwischen Zylinderkern und Körper. Erst wenn der richtige Schlüssel steckt, werden die Plättchen so eingeordnet, dass sie alle auf der Trennungslinie zwischen Kern und Körper liegen und der Zylinder sich öffnen lässt (Abbildung 2).

Innerhalb dieser Technologie bieten wir je nach Anforderung zwei unterschiedliche Schlüsselsysteme an – einseitig und beidseitigeingeschnittene Schlüssel.

# Konventionelle Stifttechnologie



Abb. 3.  
Sperrstellung



Abb. 4.  
Offenstellung

Stiftzylinder enthalten zwischen 3 und 8 axial angeordnete Stifte aus Hartbronze. Durch die zusätzlichen Stiftvariationen erhält man im Vergleich zum Plättchensystem eine höhere Anzahl möglicher Kombinationen. So können Schließanlagen mit Haupt- oder Generalhauptschlüsseln aufgebaut werden. Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 3). Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt sich der Zylinder öffnen (Abbildung 4). Bei dieser Technologie werden konventionelle Schlüssel verwendet.

# Wendeschlüssel Technologie



Abb. 5.  
Sperrstellung



Abb. 6.  
Offenstellung

Stiftzylinder mit Wendeschlüssel Technologie enthalten zwischen 5 und 9 angeordnete Stifte aus Hartbronze oder Stahl. Durch bis zu 10 zusätzliche horizontale Stiftabfragen (Profilstifte) werden die möglichen Kombinationen deutlich erhöht. Komplexe Schließanlagen mit Haupt- und Generalhauptschlüsseln können realisiert werden. Durch das Zusammenspiel von Stiften und Federn lässt sich der Zylinder ver- und entriegeln. In der Sperrstellung blockieren die oberen Stifte die Trennungslinie zwischen Kern und Körper (Abbildung 5). Beim Einführen des richtigen Schlüssels komprimiert dieser die Federn, sodass alle Stifte auf Höhe der Trennlinie gedrückt werden. Nun lässt sich der Zylinder öffnen (Abbildung 6). Wendeschlüssel-Systeme bieten diese Technologie. Dabei spielt es keine Rolle, wie herum der Schlüssel eingesteckt wird. Die seitlichen Bohrungen bestimmen das Schlüsselprofil.

# Griffe und div. Zylinder

---

Passend für:

- Münzpfandschlösser (z.B.: Schwimmbad)
- Steckzylinder (z.B.: Automaten)
- Schaltzylinder (Schlüsselschalter wie z.B.: bei Aufzügen)
- Zahlenkombinationsschloss (z.B.: Schulspinde)



# Griffe und div. Zylinder

**RONIS**  
**KT**

Typ 23100 | linksschließend | EDV-Nr.: 2310001002

Zink-Druckguss. Kunststoff  
Schließweg 90°

2 Ronis Schlüssel, Stahl vernickelt, Stärke je nach Profil

Preis pro Stück in Euro	
siehe DIS Netto-Preisblatt 2024	
verschiedensperrend	
<b>GV</b>	<b>YK 23100 GV</b>
gleichschließend	
<b>GV GL</b>	<b>YK 23100 GVGL</b>
Nachbestellung auf Nummer	
je Stück	44,74

**RONIS**  
**KT**

Typ 23500 | linksschließend | EDV-Nr.: 23500010KT

Zink-Druckguss. Kunststoff  
Schließweg 90°

2 Ronis Schlüssel, Stahl vernickelt, Stärke je nach Profil

Preis pro Stück in Euro	
siehe DIS Netto-Preisblatt 2023	
verschiedensperrend	
<b>GX</b>	<b>YK 23500 GX</b>
gleichschließend	
<b>GX GL</b>	<b>YK 23500 GXGL</b>
Nachbestellung auf Nummer	
je Stück	48,04

**RONIS**

Typ C4 | linksschließend | Weg A,D,F,G | EDV-Nr.: RFC4-LOCK/B

In weiß und schwarz erhältlich  
Plättchenzuhaltung  
Schließweg 90°

Resetkey optional  
Bis 10.000 Codes wählbar

Preis pro Stück in Euro	
1 - 20	48,11
ab 21	43,74

# Griffe und div. Zylinder

DOM

2C

CL

Typ 333-404-3

EDV-Nr.: 505159

Preis pro Stück in Euro

Messing, matt vernickelt,  
8-fach verstellbare Schließnase

3 DOM Schlüssel

**verschiedensperrend**

1 - 20	125,45
ab 21	104,54

**gleichschließend**  
Nachbestellung auf Nummer

je Stück	133,15
----------	--------

RONIS

2

Typ 1328

EDV-Nr.: 1328

Preis pro Stück in Euro

Für Schaltschränke,  
Zamak, vernickelt,  
zurückfedernde Sperrnase

2 Ronis Schlüssel

**verschiedensperrend**

1 - 20	37,85
ab 21	31,52

**gleichschließend**  
Nachbestellung auf Nummer

je Stück	45,55
----------	-------

DOM

Patent bis 2026

358-020PHT-4 | linksschließend

EDV-Nr.: 513503

Preis pro Stück in Euro

Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel  
5 Stiftzuhaltungen  
Schließweg 45°

2 DOM Schlüssel, Neusilber, 3 mm, stark  
Schlüssel nur in Sperrstellung abziehbar.  
Für Schließanlagen geeignet.  
Patent bis 2026

**gleichschließend**  
Nachbestellung auf Nummer

je Stück	87,05
----------	-------

**Schließanlagen**

je Stück	100,05
----------	--------

# Griffe und div. Zylinder


**RONIS**



**AJ**



Omega100 für rechte Tür EDV-Nr.: RK0741001001



Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	44,61
ab 21	40,55
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	52,31



ABS-Gehäuse  
Plättchenzuhaltung  
14 mm Riegelhub

Münzurückgabefunktion; auswechselbarer Zylinder  
für 1€ Münze


**DOM**



**2C**



Typ 393-05-2 links- und rechtsschließend EDV-Nr.: 218106



Preis pro Stück in Euro

<b>verschiedensperrend</b>	
1 - 20	88,17
ab 21	73,48
<b>gleichschließend</b>	
<b>Nachbestellung auf Nummer</b>	
je Stück	95,87



Zylinder: Messing, Struktur Glanznickel.  
5 Stiftzuhaltungen  $\varnothing$  2mm.  
Schließweg 90°  
Rastung in Stellung 1

Weitere Schlüsselschalter (federnd rückstellbar, 1x abziehbar, schließenanlagenfähig, andere Einbaulochung) auf Anfrage.

Burgess-Schalter F4-T6. 2 DOM Schlüssel, Stahl 2,4 mm stark, vernickelt. Schlüssel in Sperr- und Offenstellung abziehbar.

# Elektronische Schlösser

- Single- oder Multi-User
- ob als Zahlenkombination oder mit Transponder




DOM

Typ ENIQ LoQ | für rechts und links angeschlagene Türen

Preis pro Stück in Euro


347,13



Kommunikationstechnologie:  
 BLE, Mifare RFID 13.56 MHz, NFC  
 Akustische Signale: Ja / Optische Signale: Ja  
 Unterstützte Schließmedien:  
 Mifare Classic, Mifare DESFire, Mifare Ultralight,  
 Mifare Plus, ISO 14443 A, Mifare DESFire 8k  
 Programmiermethoden: Masterkarte,  
 Programmierkarte, Software, Smartphone APP  
 Batterie: (2 x AAA beigelegt), bis zu 50,000 Schließzyklen  
 Akkulaufzeit bis zu 3 Jahre  
 Akkuwarnung: visuell, akustisch  
 2 Außenknaufformen  
 Außenknauffarben: rot, blau, gelb, grün, pink, grau, weiß

# Elektronische Schlösser


E10-MINI	für rechts und links angeschlagene Türen	EDV-Nr.: Y E10 mini	Preis pro Stück in Euro auf Anfrage
----------	--	---------------------	--



Verwendungsbedingungen:  
Temperatur -15°C bis 60°C,  
Luftfeuchtigkeit bis 90%

Gehäusefarbe: schwarz, Griff aus Zamak  
Batterie: CR2450, bis zu 20.000 Schließzyklen


Tronic +	für rechts angeschlagene Türen	Tronic + Multi User RK8700010001 Single User RK8700010002	Preis pro Stück in Euro
----------	--------------------------------	--	-------------------------



1 - 20	115,12
ab 21	104,67

Gehäusefarbe (außen): schwarz  
Salzsprühtest > 96 h  
Betriebstemperatur -5°C bis 70°C  
UV > 10.000 Stunden  
Vibration 10 - 200 Hz 2g  
Dauertest > 200.000 Zyklen  
Elektrostatischer Entladungstest: 8.000 V  
Batterie: (4 x AA beigelegt),  
bis zu 30.000 Schließzyklen

E-Lock+	für rechts angeschlagene Türen	Multi User RK8700020005 Single User RK8700020006	Preis pro Stück in Euro
---------	--------------------------------	---	-------------------------



1 - 20	115,12
ab 21	104,67

Profilloch Dimensionen:  
18 mm, 19 mm oder 20 mm  
Salzsprühtest > 96 h  
Betriebstemperatur: -5°C bis + 70°C  
UV-Test: > 10.000 Stunden  
Vibrationstest: 10 - 200 Hz  
Dauertest: > 200.000 Lebenszyklen  
Batterie: (1 x 9V Block beigelegt),  
bis zu 35.000 Schließzyklen

# Mehrpriese, Aufpreise, Zuschläge und Dienstleistungen

<b>Aufpreise (je Zylinder)</b>		<b>Brutto-Bezugspreis in Euro</b>
Stirnseitige Nummerierung	je Zylinder	4,44
Sonderfärbung	je Zylinder	27,69
Zylinder nach Musterschlüssel	Mehrpriese für Anfertigung nach Musterschlüssel (Musterschlüssel im Normalprofil)	10,87
Sondernummerierung	je Zylinder mit 2 Schlüsseln	10,87
(Anlagen von YAAA bis YEPE sind nicht mehr lieferbar)		
<b>Schlüsselpreise für Schließanlagen</b>		
Hauptschlüssel, General-Gruppenschlüssel	bei Neuanlagen	22,91
Mehrschlüssel Eigenschlüssel		10,87
Ersatzschlüssel Hauptschlüssel, General-Gruppenschlüssel		33,02
Ersatzschlüssel Eigenschlüssel		26,64
<b>Schlüsselpreise Normalprofil</b>		
Mehrschlüssel		8,31
Ersatzschlüssel		22,98
Nachschlüssel RONIS		12,41
<b>Schlüsselpreise PHT</b>		
Mehrschlüssel		10,87
Ersatzschlüssel		26,62
<b>Hauptschlüssel für Plättchenzylinder</b>		
9PH Schlüssel	schließt alle 2H-Schließungen	22,98
8PH Schlüssel	schließt alle 1H-Schließungen	22,98
10PH Schlüssel	schließt alle 3H-Schließungen	22,98
6HS Schlüssel	schließt alle 6E-Schließungen	22,98
<b>Aufpreis für Sonderausführungen bei Schlüsseln</b>		
Mit Bandschlitz, gestanzt, für Chip		2,91
Klappschlüssel		5,53
<b>Zubehör</b>		
Hebel flach		2,14
Hebel gekröpft		4,30
alle Muttern	Stahl	1,31
alle Muttern	Messing	1,86
Distanzringe bis 8 mm		6,92
Distanzringe ab 8,1 mm		9,61
Distanzring konisch		12,54
Demontageschlüssel für K9/2D	Teile-Nr. 244346C013 011	1,86
Auslösewerkzeug für Bäder (S&B)	Teile-Nr. 250636	16,50
Rosetten		1,66
Klammern		1,12
Stange und Zubehör für Drehstangenschloss		41,77
Duplikat Sicherungskarte (Ersatz für Schließanlagen)	Teilenummer 500569	40,00
<b>Zuschläge</b>		<b>Netto-Bezugspreis in Euro</b>
Servicepauschale bei Erweiterungsauftr. / Nachbestellungen von Schließzyl. zu Schließanlagen je Schließanlage (Anlagen von YAAA bis YEPE sind nicht mehr lieferbar)		43,75
<b>Dienstleistungen</b>		
Schließplanabzüge pro Seite	Mindestwert 10,81 €	5,12
Direktversand (nur an gewerbliche Kunden)	Aufpreis zu normalen Versandkosten	21,80

# Montagehinweis für Zylinder

## MONTAGEHINWEIS FÜR ZYLINDER (HEBELSCHLÖSSER)

Bei der Montage von Zylinder-Hebelschlössern ist vor der Befestigung des Schließhebels der Schlüssel unbedingt abzuziehen.


Achtung: Bei nicht abgezogenem Schlüssel kann der Zylinder beschädigt werden! Bei Hebelzylinder, deren Hebel mittels zweier Muttern gesichert ist, ist die Kontermutter mit einem zweiten Schraubenschlüssel unter Festhalten der ersten Mutter zu kontern.

Bei Hebelzylinder, deren Hebel mittels einer Sicherungsscheibe und einer Mutter gesichert ist, ist der Überstand der Sicherungsscheibe nach Anziehen der Mutter umzulegen (siehe Abbildung).

Grundsätzlich dürfen die Muttern zur Hebelbefestigung nur mit einem maximalen Drehmoment von 1,5 Nm angezogen werden.

Die Zylinder dürfen unter keinen Umständen mit organischem Öl oder Fett geschmiert werden. Das Verharzen oder Verschmutzen des Öles bzw. Fettes führt zu Funktionsstörungen. Schwergängigkeit ist durch das Einführen eines synthetischen Schmiermittels (DOM Service Pen) zu beheben!

Im Einbauzustand darf der Hebel nicht unter ständigem axialen oder radialen Druck stehen, da es ansonsten zu einem erschwerten Einführen des Schlüssels und somit zu einem erhöhten Verschleiß der Teile kommt.



## Allgemeine Geschäftsbedingungen

### 1. Geltungsbereich

1.1 Verkäufe und Lieferungen sowie sämtliche sonstigen Leistungen der DOM Industry Services GmbH (nachfolgend: „DOM“) erfolgen ausschließlich nach Maßgabe dieser Allgemeinen Lieferungs- und Zahlungsbedingungen (nachfolgend: „Lieferbedingungen“), die der der Geschäftspartner (nachfolgend „Kunde“) durch die Erteilung des Auftrages oder die Entgegennahme der Lieferung anerkennt. Sie gelten auch für alle zukünftigen Geschäfte mit dem Kunden. Die Geltung abweichender und/oder ergänzender Geschäftsbedingungen des Kunden ist ausgeschlossen, auch wenn DOM diesen nicht ausdrücklich widerspricht.

1.2 DOM ist zur Änderung der Lieferbedingungen berechtigt. Die geänderten Lieferbedingungen gelten ab dem Zeitpunkt der Übermittlung derselben an den Kunden oder ab dem Zeitpunkt, zu dem DOM dem Kunden bekannt gibt, wo er in die geänderten AGB Einsicht nehmen kann.

### 2. Vertragsschluss

2.1 Die Angebote von DOM sind unverbindlich. Ein Vertrag kommt vorbehaltlich der Bestimmungen in Ziffer 2.2– erst durch die schriftliche Auftragsbestätigung von DOM zustande und richtet sich ausschließlich nach dem Inhalt der Auftragsbestätigung von DOM und nach diesen Lieferbedingungen. Mündliche Abreden oder Zusagen von DOM bedürfen zu ihrer Wirksamkeit der schriftlichen Bestätigung durch DOM.

2.2 Ein Vertrag kommt – auch ohne schriftliche Auftragsbestätigung – spätestens mit der Lieferung durch DOM zustande, wenn eine Auftragsbestätigung von DOM nicht erteilt werden muss; dies ist jedenfalls dann der Fall, wenn es sich beim Vertragsgegenstand um die Lieferung einzelner Schlüssel (Ersatzschlüssel) handelt oder der Wareneingang beim Kunden binnen neun Arbeitstagen erfolgen soll.

2.3 DOM behält sich alle Rechte an den Verkaufsunterlagen (insbesondere Abbildungen, Zeichnungen, Gewichts- und Maßangaben), der Software-Dokumentation und den Mustern, sowie davon angefertigten Kopien (gemeinsam „Unterlagen“) vor. Die Unterlagen dürfen Dritten nicht zugänglich gemacht werden und sind DOM auf Aufforderung unverzüglich zurückzugeben.

### 3. Lieferfristen und -termine

3.1 Liefertermine und Lieferfristen sind für DOM nur verbindlich, wenn sie von DOM schriftlich bestätigt worden sind und der Kunde DOM alle zur Ausführung der Lieferung erforderlichen Informationen und Unterlagen rechtzeitig mitgeteilt bzw. zur Verfügung gestellt und etwa vereinbarte Anzahlungen vereinbarungsgemäß gezahlt hat. Vereinbarte Fristen beginnen mit dem Datum der Auftragsbestätigung. Bei später erteilten Zusatz- oder Erweiterungsaufträgen beginnt die ursprünglich vereinbarte Frist neu zu laufen.

3.2 Unvorhersehbare, unvermeidbare und außerhalb des Einflussbereichs von DOM liegende und von DOM nicht zu vertretende Ereignisse wie höhere Gewalt, Krieg, Naturkatastrophen oder Arbeitskämpfe entbinden DOM für ihre Dauer von der Pflicht zur rechtzeitigen Lieferung oder Leistung. Vereinbarte Fristen verlängern sich um die Dauer der Störung; vom Eintritt der Störung wird der Kunde in angemessener Weise unterrichtet. Ist das Ende der Störung nicht absehbar oder dauert sie länger als zwei Monate, ist jede Partei berechtigt, vom Vertrag zurückzutreten; Schadenersatzansprüche bestehen dann nicht.

3.3 Bei Liefergegenständen, die DOM nicht selbst herstellt, ist die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung vorbehalten. DOM übernimmt keine wie auch immer geartete Haftung für Verzögerungen, bei der Lieferung von Gegenständen, die DOM nicht selbst herstellt.

3.4 Verzögern sich die Lieferungen von DOM, ist der Kunde nur zum Rücktritt berechtigt, wenn DOM die Verzögerung zu vertreten hat und eine vom Kunden gesetzte angemessene Frist zur Lieferung erfolglos verstrichen ist. Diese Frist hat zumindest zehn Werktage zu betragen.

3.5 Kommt der Kunde in Annahmeverzug oder verletzt er sonstige Mitwirkungspflichten, so ist DOM unbeschadet ihrer sonstigen Rechte berechtigt, den Liefergegenstand auf Gefahr und Kosten des Kunden angemessen einzulagern und/oder vom Vertrag zurückzutreten.

3.6 DOM ist berechtigt, Teillieferungen vorzunehmen. Teillieferungen werden getrennt in Rechnung gestellt; diese Rechnungen sind unabhängig von allfällig noch ausstehenden Lieferungen fällig.

### 4. Versand, Gefahrübergang, Versicherungen

4.1 Soweit vom Kunden keine andere Bestimmung getroffen ist, erfolgt die Versendung auf einem angemessenen Versendungswege in der üblichen Verpackung. Verpackung und Transport erfolgen auf Kosten des Kunden und nach Wahl von DOM.

4.2 Die Gefahr geht mit der Übergabe des Liefergegenstandes an das Transportunternehmen oder den Kunden selbst auf den Kunden über, somit spätestens zum Zeitpunkt des Verlassens der Werke oder des Lagers von DOM. Verzögern sich die Übergabe oder Versendung aus von dem Kunden zu vertretenden Gründen, so geht die Gefahr, ab Bereitstellung des Liefergegenstandes, bei früher als vereinbarter Fertigstellung ab Mitteilung an den Kunden, auf den Kunden über.

4.3 Der Gefahrübergang gemäß Punkt 4.2 tritt auch dann ein, wenn die Lieferung „frei Haus“, CIF, FOB, unter ähnlichen Klauseln oder einschließlich Montage erfolgt und zwar auch dann wenn der Transport von DOM übernommen wird.

4.4 Der Abschluss von Versicherungen für Liefergegenstände durch DOM erfolgt nur auf Wunsch und auf Kosten des Kunden.

4.5 Der Kunde trägt die Kosten eines von ihm gewünschten Nachweises der Ablieferung der Liefergegenstände (Ablieferungsnachweis) an der vom Kunden angegebenen Lieferadresse.

## 5. Preise, Zahlungsbedingungen

- 5.1 Der Preis für die Leistungen von DOM bestimmen sich nach der Auftragsbestätigung; sollte es eine solche nicht geben, so bestimmt sich der Preis nach der zum Zeitpunkt des Vertragsschlusses gültigen Preisliste von DOM.
- 5.2 Alle Preise von DOM verstehen sich ab Werk ausschließlich der jeweiligen gesetzlichen Umsatzsteuer, sowie der Verpackungs- und Versandkosten, die gesondert berechnet werden. Der Kunde trägt sämtliche im Zusammenhang mit der Einführung des Liefergegenstandes etwa entstehenden öffentlichen Abgaben wie beispielsweise Zölle.
- 5.3 DOM ist berechtigt, für Teillieferungen im Sinn der Ziffer 3.6 Teilrechnungen zu legen.
- 5.4 Jede Rechnung von DOM wird längstens 30 Tage ab dem Rechnungsdatum ohne Abzug zur Zahlung fällig. Zahlungen des Kunden gelten erst dann als erfolgt, wenn DOM über den Betrag verfügt.
- 5.5 Befindet sich der Kunde in Zahlungsverzug, ist DOM berechtigt, Verzugszinsen in gesetzlicher Höhe verlangen. Die Möglichkeit der Geltendmachung eines weiteren Verzugs- oder Zinsenschadens durch DOM bleibt unberührt.
- 5.6 Wechsel und Schecks werden nur nach besonderer Vereinbarung und für DOM kosten- und spesenfrei erfüllungshalber hereingenommen.
- 5.7 Zur Aufrechnung ist der Kunde nur berechtigt, wenn sein Gegenanspruch unbestritten oder rechtskräftig festgestellt ist.
- 5.8 Zur Geltendmachung eines Zurückbehaltungsrechtes ist der Kunde nicht befugt.
- 5.9 DOM ist berechtigt, noch ausstehende Lieferungen nur gegen Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung auszuführen. Sind die Vorauszahlungen oder Sicherheitsleistungen auch nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist nicht erbracht, so kann DOM von einzelnen oder allen der betroffenen Verträge jeweils ganz oder teilweise zurücktreten. Die Geltendmachung weiterer Rechte bleibt DOM unbenommen.

## 6. Eigentumsvorbehalt

- 6.1 Die gelieferten Produkte verbleiben bis zur vollständigen Bezahlung im Eigentum von DOM.
- 6.2 Bei laufender Rechnung mit dem Kunden gilt das vorbehaltene Eigentum zur Sicherung der DOM zustehenden Saldoforderung.
- 6.3 Eine Veräußerung der unter Eigentumsvorbehalt stehenden Produkte („Vorbehaltsprodukte“) ist dem Kunden nur im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr gestattet. Der Kunde ist nicht berechtigt, die Vorbehaltsprodukte zu verpfänden, zur Sicherheit zu übereignen oder sonstige das Eigentum von DOM gefährdende Weiterveräußerungen oder Verfügungen zu treffen. Der Kunde tritt schon jetzt die Forderung aus der Weiterveräußerung an DOM ab; DOM nimmt diese Abtretung schon jetzt an. Veräußert der Kunde die Vorbehaltsprodukte nach Verbindung mit anderen Waren oder zusammen mit anderen Waren, so gilt die Forderungsabtretung nur in Höhe des Teils vereinbart, der dem zwischen DOM und dem Kunden vereinbarten Preis zusätzlich einer Sicherheitsmarge von 10% dieses Preises entspricht. Der Kunde ist widerlich ermächtigt, die an DOM abgetretenen Forderungen treuhänderisch für DOM im eigenen Namen einzuziehen. DOM kann diese Ermächtigung sowie die Berechtigung zur Weiterveräußerung widerrufen, wenn der Kunde mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber DOM in Verzug ist; im Fall des Widerrufs ist DOM berechtigt, die Forderung selbst einzuziehen.
- 6.4 Werden die Vorbehaltsprodukte mit anderen Gegenständen verbunden, so erwirbt DOM das Miteigentum an der neuen Sache im Verhältnis des Wertes der Vorbehaltsprodukte zu den anderen Gegenständen zum Zeitpunkt der Verbindung. Erfolgt die Verbindung in der Weise, dass die Sache des Kunden als Hauptsache anzusehen ist, so gilt als vereinbart, dass der Kunde DOM anteilmäßig Miteigentum überträgt. Das so entstandene Miteigentum wird der Kunde bis zur Veräußerung für DOM verwahren.
- 6.5 Der Kunde wird DOM jederzeit alle gewünschten Informationen über die Vorbehaltsprodukte oder über Ansprüche, die hiernach an DOM abgetreten sind, erteilen. Zugriffe oder Ansprüche Dritter auf Vorbehaltsprodukte hat der Kunde sofort und unter Übergabe der notwendigen Unterlagen DOM anzuzeigen. Der Kunde wird zugleich den Dritten auf den Eigentumsvorbehalt von DOM hinweisen. Die Kosten einer Abwehr solcher Zugriffe und Ansprüche trägt der Kunde.
- 6.6 Der Kunde ist verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte für die Dauer des Eigentumsvorbehaltes sorgfältig zu behandeln.
- 6.7 Kommt der Kunde mit wesentlichen Verpflichtungen wie beispielsweise der Zahlung gegenüber DOM in Verzug und tritt DOM vom Vertrag zurück, so kann DOM unbeschadet sonstiger Rechte die Vorbehaltsprodukte herausverlangen und zwecks Befriedigung fälliger Forderungen gegen den Kunden anderweitig verwerten. In diesem Falle wird der Kunde DOM oder den Beauftragten von DOM sofort Zugang zu den Vorbehaltsprodukten gewähren und diese herausgeben.
- 6.8 Bei Lieferungen in andere Rechtsordnungen, in denen die vorstehende Eigentumsvorbehaltsregelung nicht die gleiche Sicherungswirkung hat wie in Österreich, wird der Kunde alles tun, um DOM unverzüglich entsprechende Sicherungsrechte zu bestellen. Der Kunde wird an allen Maßnahmen wie beispielsweise Registrierung, Publikation usw. mitwirken, die für die Wirksamkeit und Durchsetzbarkeit derartiger Sicherungsrechte notwendig und förderlich sind.
- 6.9 Auf Verlangen von DOM ist der Kunde verpflichtet, die Vorbehaltsprodukte auf seine Kosten angemessen zu versichern, DOM den entsprechenden Versicherungsnachweis zu erbringen und die Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag an DOM abzutreten.

## 7. Beschaffenheit, Rechte des Kunden bei Mängeln, Untersuchungspflicht

- 7.1 Der Liefergegenstand weist bei Gefahrübergang die vereinbarte Beschaffenheit auf; sie bemisst sich ausschließlich nach den zwischen den Parteien schriftlich getroffenen konkreten Vereinbarungen über die Eigenschaften, Merkmale und Leistungscharakteristika des Liefergegenstandes. Bei Lohnarbeit und Galvanisierung von Ware des Kunden übernimmt DOM keine Haftung für die Qualität des Materials und dessen Eignung zur Bearbeitung.
- 7.2 Angaben in Katalogen, Preislisten und sonstigem dem Kunden von DOM überlassenen Informationsmaterial sowie produktbeschreibende Angaben sind keinesfalls als Garantien von DOM für eine besondere Beschaffenheit des Liefergegenstandes zu verstehen; derartige Beschaffenheitsgarantien müssen ausdrücklich schriftlich vereinbart werden.
- 7.3 Rechte des Kunden wegen Mängeln des Liefergegenstandes setzen voraus, dass er den Liefergegenstand nach Übergabe unverzüglich überprüft und DOM Mängel unverzüglich, spätestens jedoch vier Werktage nach Übergabe, schriftlich mitteilt und den Mangel konkret bezeichnet; verborgene Mängel müssen DOM unverzüglich nach ihrer Entdeckung schriftlich mitgeteilt werden. Für verdeckte Mängel haftet DOM jedoch nur, wenn sie innerhalb von sechs Monaten nach Übergabe der Sache und spätestens vier Werktage nach deren Auftreten schriftlich und begründet angezeigt werden.

- 7.4 Bei jeder Mängelrüge steht DOM zunächst das Recht zur Besichtigung und Prüfung des beanstandeten Liefergegenstandes zu. Dafür wird der Kunde DOM die notwendige Zeit und Gelegenheit einräumen. DOM kann von dem Kunden auch verlangen, dass er den beanstandeten Liefergegenstand an DOM auf Kosten von DOM zurückschickt. Erweist sich eine Mängelrüge des Kunden als unberechtigt und war dies dem Kunden vor Erhebung der Mängelrüge erkennbar, so ist er DOM zum Ersatz aller in diesem Zusammenhang entstandenen Aufwendungen, z. B. Fahrt- oder Versandkosten, verpflichtet.
- 7.5 Von DOM zu vertretende Mängel wird DOM nach eigener Wahl durch für den Kunden kostenlose Beseitigung eines Mangels oder ersatzweise Lieferung einer mangelfreien Sache (gemeinsam „Nacherfüllung“) beseitigen. Die zum Zwecke der Nacherfüllung anfallenden Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten übernimmt DOM.
- 7.6 Der Kunde wird DOM die für die Nacherfüllung notwendige angemessene Zeit und Gelegenheit, zumindest jedoch drei Wochen, einräumen. Nur in dringenden Fällen der Gefährdung der Betriebssicherheit oder zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder wenn DOM mit der Beseitigung des Mangels in Verzug ist, hat der Kunde das Recht, nach unverzüglicher Mitteilung an DOM, den Mangel selbst oder durch Dritte beseitigen zu lassen und von DOM den Ersatz der hierfür notwendigen Kosten zu verlangen.
- 7.7 Von DOM ersetzte Teile sind DOM auf ihr Verlangen zurückzugewähren.
- 7.8 Rechte des Kunden bei Mängeln entfallen, wenn Mängel aus vom Kunden zu vertretenen Gründen eintreten, z.B. durch ungeeignete oder unsachgemäße Verwendung, insbesondere auch Nichtbeachtung der Betriebsanleitung, fehlerhafte Inbetriebnahme, fehlerhafte Behandlung (z. B. übermäßige Beanspruchung) oder fehlerhaften Einbau durch den Kunden, nicht geeignetes Zubehör, nicht geeignete Ersatzteile, ungeeignete Reparaturmaßnahmen oder durch natürliche Abnutzung, sofern die Mängel nicht von DOM zu vertreten sind. Die Gewährleistung bezieht sich außerdem auf drücklich nicht auf natürlichen Verschleiß, ferner nicht auf Schäden, die durch nachlässige oder fehlerhafte Inbetriebnahme oder Montage, übermäßige Beanspruchung oder ungeeignete Betriebsmittel zurückzuführen sind. Sie erlischt, wenn der Kunde den Liefergegenstand bearbeitet oder verändert bzw. von Dritten bearbeiten oder verändern lässt.
- 7.9 Schließt die Nacherfüllung fehl, ist sie dem Kunden unzumutbar oder hat DOM sie verweigert, so kann der Kunde nach seiner Wahl nach den gesetzlichen Vorschriften vom Vertrag zurücktreten oder den Kaufpreis mindern und/oder Schadensersatz oder den Ersatz seiner Aufwendungen verlangen.
- 7.10 Die Verjährungsfrist für die Rechte des Kunden wegen Mängeln beträgt, so weit diese gesetzlich verkürzbar ist, zwölf Monate ab Übergang der Gefahrtragung. Der Kunde muss, so weit dies gesetzlich vereinbar ist, die Mangelhaftigkeit zum Zeitpunkt des Gefahrübergangs nachweisen.

## 8. Haftung und Schadensersatz

- 8.1 Der Kunde haftet für die Richtigkeit der von ihm zu liefernden Unterlagen, wie insbesondere Zeichnungen, Muster und Lehren allein; DOM schließt die Haftung dafür aus. DOM haftet für Schäden des Kunden gleich welcher Art nur, wenn DOM oder die Erfüllungsgehilfen von DOM diese Schäden vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht haben.
- 8.2 Vorbehaltlich der Regelung in Ziffer 8.3 wird die gesetzliche Haftung von DOM für Schadensersatz wie folgt beschränkt:
  - (i) DOM haftet der Höhe nach begrenzt auf den bei Vertragsschluss typischerweise vorhersehbaren Schaden für die grob fahrlässige Verletzung wesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis;
  - (ii) DOM haftet nicht für die leicht fahrlässige Verletzung unwesentlicher Pflichten aus dem Schuldverhältnis.
- 8.3 Die vorgenannten Haftungsbeschränkungen gelten nicht in den Fällen zwingender gesetzlicher Haftung (insbesondere nach dem PHG oder dem KSchG) sowie bei Übernahme einer Garantie oder schuldhaft verursachten Körperschäden.
- 8.4 Der Kunde ist verpflichtet, angemessene Maßnahmen zur Schadensabwehr und Minderung zu treffen.

## 9. Produkthaftung

Veräußert der Kunde den Liefergegenstand unverändert oder nach Verbindung mit anderen Waren, so stellt er DOM im Innenverhältnis von Produkthaftungsansprüchen Dritter frei, soweit er für den die Haftung auslösenden Fehler verantwortlich ist.

## 10. Gewerbliche Schutzrechte

Schreibt der Kunde durch bestimmte Anweisungen, Angaben, Unterlagen, Entwürfe oder Zeichnungen vor, wie DOM die zu liefernden Produkte fertigen soll, so übernimmt der Kunde die Gewähr, dass durch DOM die Rechte Dritter, wie insbesondere Patente, Gebrauchsmuster und sonstige Schutz- und Urheberrechte nicht verletzt werden. Der Kunde stellt DOM von allen Ansprüchen Dritter frei, die diese wegen einer solchen Verletzung gegen DOM geltend machen mögen (einschließlich der Kosten der rechtsfreundlichen Vertretung).

## 11. Pauschalierter Schadensersatz

- 11.1 DOM ist berechtigt, bei Nichterfüllung des Vertrages durch den Kunden (auch wenn DOM berechtigt vom Vertrag zurücktritt), pauschalierten Schadensersatz in Höhe von 20 % des vom Kunden zu zahlenden Preises zu verlangen. Die Möglichkeit der Geltendmachung darüber hinausgehender Schadenersatzansprüche durch DOM bleibt davon unberührt.
- 11.2 Für nach Wünschen des Kunden hergestellte Waren hat DOM in jedem Fall Anspruch auf Ersatz des gesamten Schadens (einschließlich des entgangenen Gewinns)

## 12. Allgemeine Bestimmungen

- 12.1 Der Kunde darf die sich aus dem Vertrag mit DOM ergebenden Rechte und Forderungen nur nach schriftlicher Einwilligung von DOM an Dritte abtreten.
- 12.2 Änderungen und Ergänzungen dieser Lieferbedingungen sowie Nebenabreden bedürfen der Schriftform. Dies gilt auch für eine Abänderung dieses Schriftformerfordernisses.
- 12.3 Ist eine Bestimmung dieser Lieferbedingungen ganz oder teilweise unwirksam, so bleibt die Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen hiervon unberührt.
- 12.4 Für Streitigkeiten aus dem Vertragsverhältnis zwischen dem Kunden und DOM ist das jeweils sachlich zuständige Gericht in Wien Innere Stadt zuständig. DOM ist jedoch berechtigt, den Kunden an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand zu verklagen.
- 12.5 Es gilt das Recht der Republik Österreich unter Ausschluss des Übereinkommens der Vereinten Nationen über den Internationalen Warenkauf (CISG) und des UN-Kaufrechts.



SEIT  
1963

**CARNEY**GMBH  
INDUSTRIE SERVICE CENTER

---